

# 齋藤木材工業株式会社

会社名		齋藤木材工業株式会社
工場名		ナガト工場
連絡先	部署	営業本部
	Tel	0268-68-4822
	E-mail	sales@saito-mokuzai.co.jp
所在地（都道府県/市町村）		長野県 / 小県郡長和町
湾曲材の可否		可
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m <sup>3</sup> )	集成材製造	250
	加工	250
工場名		林材工場
連絡先	部署	営業本部
	Tel	0268-68-4822
	E-mail	sales@saito-mokuzai.co.jp
所在地（都道府県/市町村）		長野県 / 小県郡長和町
湾曲材の可否		否
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m <sup>3</sup> )	集成材製造	300
	加工	250
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m <sup>3</sup> )	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m <sup>3</sup> )	集成材製造	
	加工	

会社名	工場名	樹種	製造範囲	枝番
齋藤木材工業	ナガト工場	カラマツ	一般製造	
齋藤木材工業	ナガト工場	カラマツ	対応可能	1
齋藤木材工業	ナガト工場	カラマツ	対応可能	2
齋藤木材工業	ナガト工場	カラマツ	対応可能	3
齋藤木材工業	ナガト工場	カラマツ	対応可能	4
齋藤木材工業	林材工場	カラマツ	一般製造	
齋藤木材工業	林材工場	カラマツ	対応可能	1
齋藤木材工業	林材工場	カラマツ	対応可能	2
齋藤木材工業	ナガト工場	スギ	一般製造	
齋藤木材工業	ナガト工場	スギ	対応可能	1
齋藤木材工業	ナガト工場	スギ	対応可能	2
齋藤木材工業	ナガト工場	スギ	対応可能	3
齋藤木材工業	ナガト工場	スギ	対応可能	4
齋藤木材工業	ナガト工場	ヒノキ	一般製造	
齋藤木材工業	ナガト工場	ヒノキ	対応可能	1
齋藤木材工業	ナガト工場	ヒノキ	対応可能	2
齋藤木材工業	ナガト工場	ヒノキ	対応可能	3
齋藤木材工業	ナガト工場	ヒノキ	対応可能	4
齋藤木材工業	ナガト工場	ベイマツ	一般製造	
齋藤木材工業	ナガト工場	ベイマツ	対応可能	1
齋藤木材工業	ナガト工場	ベイマツ	対応可能	2
齋藤木材工業	ナガト工場	ベイマツ	対応可能	3
齋藤木材工業	ナガト工場	ベイマツ	対応可能	4

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	120・150・180・210					
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)					
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	60・90・105・220					
材せい (mm)	120~1290 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0 (50mmきざみ)					
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	60・90・105・120・150・180・210・220					
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)					
備考	数量に制限があります					

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)		240~1230 (30mmきざみ)				
材せい (mm)		120~1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ~ 17.0 (50mmきざみ)				
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	240~1230 (30mmきざみ)					
材せい (mm)	120~1290 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0 (50mmきざみ)					
備考	数量に制限があります					



会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: 林材工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、 <b>B</b> 、 <b>C</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	105・120・150					
材せい (mm)	105・120~450(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 6.0(1mきざみ)					
備考	材幅150mmの大断面は対称のみ 中・小は同一あり					

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: 林材工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、 <b>B</b> 、 <b>C</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	60・90・105・120・150					
材せい (mm)	60・90・105・120~1200(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 6.0(100mmきざみ)					
備考	材幅150mmの大断面は対称のみ 中・小は同一あり					

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: 林材工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、 <b>B</b> 、 <b>C</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	105・120・150					
材せい (mm)	105・120~450(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 6.0(100mmきざみ)					
備考	材幅150mmの大断面は対称のみ 中・小は同一あり 数量に制限があります					

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input checked="" type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	120・150・180・210					
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)					
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input checked="" type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	60・90・105・220					
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)					
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	60・90・105・120・150・180・210・220					
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)					
備考	数量に制限があります					

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input checked="" type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	240~1230 (30mmきざみ)					
材せい (mm)	120~1290 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0 (50mmきざみ)					
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	240~1230 (30mmきざみ)					
材せい (mm)	120~1290 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0 (50mmきざみ)					
備考	数量に制限があります					



会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	120・150・180・210					
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)					
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	60・90・105・220					
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)					
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	60・90・105・120・150・180・210・220					
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)					
備考	数量に制限があります					

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	240~1230 (30mmきざみ)					
材せい (mm)	120~1290 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0 (50mmきざみ)					
備考	大・中断面のみ					

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	240~1230 (30mmきざみ)					
材せい (mm)	120~1290 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0 (50mmきざみ)					
備考	大・中断面のみ、数量に制限があります					

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	120・150・180・210					
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)					
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	60・90・105・220					
材せい (mm)	120~1290 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0 (50mmきざみ)					
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	60・90・105・120・150・180・210・220					
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)					
備考	数量に制限があります					



会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
		二次接着の有無: 有り 無し				
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
		<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
材幅 (mm)		240~1230 (30mmきざみ)				
材せい (mm)		120~1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ~ 17.0 (50mmきざみ)				
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	240~1230 (30mmきざみ)					
材せい (mm)	120~1290 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0 (50mmきざみ)					
備考	数量に制限があります					