

山佐木材株式会社

|                         |                          |                       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 会社名                     |                          | 山佐木材株式会社              |
| 工場名                     |                          | 下住工場                  |
| 連絡先                     | 部署                       | 製造部                   |
|                         | Tel                      | 0994-31-4141          |
|                         | E-mail                   | y-soumu@woodist.co.jp |
| 所在地（都道府県/市町村）           |                          | 鹿児島県/肝属郡              |
| 湾曲材の可否                  |                          | 可                     |
| クリーンウッド法への対応            | 登録木材関連事業者か               | 登録木材関連事業者である          |
|                         | 原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか | 出来る                   |
| 月産<br>(m <sup>3</sup> ) | 集成材製造                    | 350                   |
|                         | 加工                       | 200                   |
| 工場名                     |                          |                       |
| 連絡先                     | 部署                       |                       |
|                         | Tel                      |                       |
|                         | E-mail                   |                       |
| 所在地（都道府県/市町村）           |                          |                       |
| 湾曲材の可否                  |                          |                       |
| クリーンウッド法への対応            | 登録木材関連事業者か               |                       |
|                         | 原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか |                       |
| 月産<br>(m <sup>3</sup> ) | 集成材製造                    |                       |
|                         | 加工                       |                       |
| 工場名                     |                          |                       |
| 連絡先                     | 部署                       |                       |
|                         | Tel                      |                       |
|                         | E-mail                   |                       |
| 所在地（都道府県/市町村）           |                          |                       |
| 湾曲材の可否                  |                          |                       |
| クリーンウッド法への対応            | 登録木材関連事業者か               |                       |
|                         | 原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか |                       |
| 月産<br>(m <sup>3</sup> ) | 集成材製造                    |                       |
|                         | 加工                       |                       |
| 工場名                     |                          |                       |
| 連絡先                     | 部署                       |                       |
|                         | Tel                      |                       |
|                         | E-mail                   |                       |
| 湾曲材の可否                  |                          |                       |
| 所在地（都道府県/市町村）           |                          |                       |
| クリーンウッド法への対応            | 登録木材関連事業者か               |                       |
|                         | 原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか |                       |
| 月産<br>(m <sup>3</sup> ) | 集成材製造                    |                       |
|                         | 加工                       |                       |
| 工場名                     |                          |                       |
| 連絡先                     | 部署                       |                       |
|                         | Tel                      |                       |
|                         | E-mail                   |                       |
| 湾曲材の可否                  |                          |                       |
| 所在地（都道府県/市町村）           |                          |                       |
| クリーンウッド法への対応            | 登録木材関連事業者か               |                       |
|                         | 原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか |                       |
| 月産<br>(m <sup>3</sup> ) | 集成材製造                    |                       |
|                         | 加工                       |                       |

[illegible]

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|          |      |                                              |                                    |                                              |                                    |                                    |
|----------|------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種       |      | スギ                                           |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 製造範囲     |      | 一般製造                                         |                                    | 対応可能                                         |                                    |                                    |
| 使用環境     |      | A、B、C                                        |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 接着剤      | たて継ぎ | メラミン樹脂                                       |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 積層   | レゾルシノール樹脂                                    |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 幅はぎ  | -                                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 二次接着 | -                                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 強度等級     |      | 対称                                           | 非対称                                | 同一                                           |                                    |                                    |
|          |      |                                              |                                    | 4枚以上                                         | 3枚                                 | 2枚                                 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E170-F495           | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615           | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E150-F435           | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540           | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E135-F375           | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465           | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E120-F330           | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405           | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E105-F300           | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375           | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E95-F270            | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input type="checkbox"/> E105-F345           | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E85-F255            | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315            | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E75-F240            | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300            | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|          |      | <input checked="" type="checkbox"/> E65-F225 | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270            | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E65-F220            | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input checked="" type="checkbox"/> E65-F255 | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E55-F200            | <input type="checkbox"/> E50-F170  | <input type="checkbox"/> E55-F225            | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200  |
| 材幅 (mm)  |      | 105, 120                                     |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材せい (mm) |      | 105～990 (基本30きざみ)                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材長 (m)   |      | 3～12 (1m刻み。応相談)                              |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 備考       |      | 標準仕様、その他お問い合わせ下さい                            |                                    |                                              |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|          |      |                                              |                                    |                                              |                                    |                                    |
|----------|------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種       |      | スギ                                           |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 製造範囲     |      | 一般製造                                         |                                    | 対応可能                                         |                                    |                                    |
| 使用環境     |      | A 、 B 、 C                                    |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 接着剤      | たて継ぎ | メラミン樹脂、水性高分子イソシアネート系                         |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 積層   | 水性高分子イソシアネート系                                |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 幅はぎ  | -                                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 二次接着 | -                                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 強度等級     |      | 対称                                           | 非対称                                | 同一                                           |                                    |                                    |
|          |      |                                              |                                    | 4枚以上                                         | 3枚                                 | 2枚                                 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E170-F495           | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615           | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E150-F435           | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540           | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E135-F375           | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465           | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E120-F330           | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405           | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E105-F300           | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375           | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E95-F270            | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input type="checkbox"/> E105-F345           | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E85-F255            | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315            | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E75-F240            | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300            | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|          |      | <input checked="" type="checkbox"/> E65-F225 | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270            | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E65-F220            | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input checked="" type="checkbox"/> E65-F255 | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E55-F200            | <input type="checkbox"/> E50-F170  | <input type="checkbox"/> E55-F225            | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200  |
| 材幅 (mm)  |      | 105, 120                                     |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材せい (mm) |      | 105～990 (基本30きざみ)                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材長 (m)   |      | 3～12 (1m刻み。応相談)                              |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 備考       |      | 標準仕様、その他お問い合わせ下さい                            |                                    |                                              |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|          |      |                                              |                                    |                                              |                                    |                                    |
|----------|------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種       |      | スギ                                           |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 製造範囲     |      | 一般製造                                         |                                    | 対応可能                                         |                                    |                                    |
| 使用環境     |      | A、B、C                                        |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 接着剤      | たて継ぎ | メラミン樹脂                                       |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 積層   | レゾルシノール樹脂                                    |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 幅はぎ  | -                                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 二次接着 | -                                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 強度等級     |      | 対称                                           | 非対称                                | 同一                                           |                                    |                                    |
|          |      |                                              |                                    | 4枚以上                                         | 3枚                                 | 2枚                                 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E170-F495           | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615           | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E150-F435           | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540           | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E135-F375           | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465           | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E120-F330           | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405           | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E105-F300           | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375           | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E95-F270            | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input type="checkbox"/> E105-F345           | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E85-F255            | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315            | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E75-F240            | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300            | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|          |      | <input checked="" type="checkbox"/> E65-F225 | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270            | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E65-F220            | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input checked="" type="checkbox"/> E65-F255 | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E55-F200            | <input type="checkbox"/> E50-F170  | <input type="checkbox"/> E55-F225            | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200  |
| 材幅 (mm)  |      | 150, 180, 210                                |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材せい (mm) |      | 150～990(基本30きざみ)                             |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材長 (m)   |      | 3～12(1m刻み。応相談)                               |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 備考       |      | 標準仕様、その他お問い合わせ下さい                            |                                    |                                              |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|                                   |                                   |                                              |                                    |                                              |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種                                |                                   | スギ                                           |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 製造範囲                              |                                   | 一般製造                                         |                                    | 対応可能                                         |                                    |                                    |
| 使用環境                              |                                   | A、 <b>B</b> 、C                               |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 接着剤                               | たて継ぎ                              | メラミン樹脂                                       |                                    |                                              |                                    |                                    |
|                                   | 積層                                | 水性高分子イソシアネート系                                |                                    |                                              |                                    |                                    |
|                                   | 幅はぎ                               | -                                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
|                                   | 二次接着                              | -                                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 強度等級                              |                                   | 対称                                           | 非対称                                | 同一                                           |                                    |                                    |
|                                   |                                   |                                              |                                    | 4枚以上                                         | 3枚                                 | 2枚                                 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E170-F495           | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615           | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E150-F435           | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540           | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E135-F375           | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465           | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E120-F330           | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405           | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E105-F300           | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375           | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E95-F270            | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input type="checkbox"/> E105-F345           | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E85-F255            | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315            | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E75-F240            | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300            | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|                                   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> E65-F225 | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270            | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F220            | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input checked="" type="checkbox"/> E65-F255 | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
| <input type="checkbox"/> E55-F200 | <input type="checkbox"/> E50-F170 | <input type="checkbox"/> E55-F225            | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200            |                                    |                                    |
| 材幅 (mm)                           |                                   | 150, 180, 210                                |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材せい (mm)                          |                                   | 150～990 (基本30きざみ)                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材長 (m)                            |                                   | 3～12 (1m刻み。応相談)                              |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 備考                                |                                   | 標準仕様、その他お問い合わせ下さい                            |                                    |                                              |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|          |      |                                              |                                    |                                              |                                    |                                    |
|----------|------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種       |      | スギ                                           |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 製造範囲     |      | 一般製造                                         |                                    | 対応可能                                         |                                    |                                    |
| 使用環境     |      | A、B、C                                        |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 接着剤      | たて継ぎ | メラミン樹脂                                       |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 積層   | レゾルシノール樹脂                                    |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 幅はぎ  | -                                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 二次接着 | レゾルシノール樹脂                                    |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 強度等級     |      | 対称                                           | 非対称                                | 同一                                           |                                    |                                    |
|          |      |                                              |                                    | 4枚以上                                         | 3枚                                 | 2枚                                 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E170-F495           | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615           | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E150-F435           | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540           | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E135-F375           | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465           | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E120-F330           | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405           | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E105-F300           | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375           | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E95-F270            | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input type="checkbox"/> E105-F345           | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E85-F255            | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315            | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E75-F240            | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300            | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|          |      | <input checked="" type="checkbox"/> E65-F225 | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270            | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E65-F220            | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input checked="" type="checkbox"/> E65-F255 | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E55-F200            | <input type="checkbox"/> E50-F170  | <input type="checkbox"/> E55-F225            | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200  |
| 材幅 (mm)  |      | 180～600                                      |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材せい (mm) |      | 180～600(基本30きざみ)                             |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材長 (m)   |      | 3～6(1m刻み。応相談)                                |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 備考       |      | 標準仕様、その他お問い合わせ下さい                            |                                    |                                              |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|          |      |                                              |                                    |                                              |                                    |                                    |
|----------|------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種       |      | スギ                                           |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 製造範囲     |      | 一般製造                                         |                                    | 対応可能                                         |                                    |                                    |
| 使用環境     |      | A、B、C                                        |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 接着剤      | たて継ぎ | メラミン樹脂                                       |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 積層   | レゾルシノール樹脂                                    |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 幅はぎ  | レゾルシノール樹脂                                    |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 二次接着 | -                                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 強度等級     |      | 対称                                           | 非対称                                | 同一                                           |                                    |                                    |
|          |      |                                              |                                    | 4枚以上                                         | 3枚                                 | 2枚                                 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E170-F495           | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615           | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E150-F435           | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540           | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E135-F375           | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465           | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E120-F330           | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405           | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E105-F300           | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375           | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E95-F270            | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input type="checkbox"/> E105-F345           | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E85-F255            | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315            | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E75-F240            | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300            | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|          |      | <input checked="" type="checkbox"/> E65-F225 | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270            | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E65-F220            | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input checked="" type="checkbox"/> E65-F255 | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E55-F200            | <input type="checkbox"/> E50-F170  | <input type="checkbox"/> E55-F225            | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200  |
| 材幅 (mm)  |      | 180～240                                      |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材せい (mm) |      | 180～990 (基本30きざみ)                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材長 (m)   |      | 3～12 (1m刻み。応相談)                              |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 備考       |      | 標準仕様、その他お問い合わせ下さい                            |                                    |                                              |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|          |      |                                              |                                    |                                              |                                    |                                    |
|----------|------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種       |      | スギ                                           |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 製造範囲     |      | 一般製造                                         |                                    | 対応可能                                         |                                    |                                    |
| 使用環境     |      | A、B、C                                        |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 接着剤      | たて継ぎ | メラミン樹脂                                       |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 積層   | 水性高分子イソシアネート系                                |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 幅はぎ  | 水性高分子イソシアネート系                                |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 二次接着 |                                              |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 強度等級     |      | 対称                                           | 非対称                                | 同一                                           |                                    |                                    |
|          |      |                                              |                                    | 4枚以上                                         | 3枚                                 | 2枚                                 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E170-F495           | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615           | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E150-F435           | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540           | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E135-F375           | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465           | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E120-F330           | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405           | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E105-F300           | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375           | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E95-F270            | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input type="checkbox"/> E105-F345           | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E85-F255            | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315            | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E75-F240            | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300            | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|          |      | <input checked="" type="checkbox"/> E65-F225 | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270            | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E65-F220            | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input checked="" type="checkbox"/> E65-F255 | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E55-F200            | <input type="checkbox"/> E50-F170  | <input type="checkbox"/> E55-F225            | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200  |
| 材幅 (mm)  |      | 180～240                                      |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材せい (mm) |      | 180～990(基本30きざみ)                             |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材長 (m)   |      | 3～12(1m刻み。応相談)                               |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 備考       |      | 標準仕様、その他お問い合わせ下さい                            |                                    |                                              |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|          |      |                                               |                                    |                                               |                                    |                                    |
|----------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種       |      | ヒノキ                                           |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 製造範囲     |      | 一般製造                                          |                                    | 対応可能                                          |                                    |                                    |
| 使用環境     |      | A、B、C                                         |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 接着剤      | たて継ぎ | メラミン樹脂                                        |                                    |                                               |                                    |                                    |
|          | 積層   | レゾルシノール樹脂                                     |                                    |                                               |                                    |                                    |
|          | 幅はぎ  | -                                             |                                    |                                               |                                    |                                    |
|          | 二次接着 | -                                             |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 強度等級     |      | 対称                                            | 非対称                                | 同一                                            |                                    |                                    |
|          |      |                                               |                                    | 4枚以上                                          | 3枚                                 | 2枚                                 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E170-F495            | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615            | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E150-F435            | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540            | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E135-F375            | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465            | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E120-F330            | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405            | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|          |      | <input checked="" type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375            | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E95-F270             | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input checked="" type="checkbox"/> E105-F345 | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E85-F255             | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315             | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E75-F240             | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300             | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E65-F225             | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270             | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E65-F220             | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input type="checkbox"/> E65-F255             | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E55-F200             | <input type="checkbox"/> E50-F170  | <input type="checkbox"/> E55-F225             | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200  |
| 材幅 (mm)  |      | 105, 120, 150, 180, 210                       |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材せい (mm) |      | 105～990(基本30きざみ)                              |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材長 (m)   |      | 3～12(1m刻み。応相談)                                |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 備考       |      | 標準仕様、その他お問い合わせ下さい                             |                                    |                                               |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|                                   |                                   |                                               |                                    |                                               |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種                                |                                   | ヒノキ                                           |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 製造範囲                              |                                   | 一般製造                                          |                                    | 対応可能                                          |                                    |                                    |
| 使用環境                              |                                   | A、 <b>B</b> 、C                                |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 接着剤                               | たて継ぎ                              | メラミン樹脂                                        |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 積層                                | 水性高分子イソシアネート系                                 |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 幅はぎ                               | -                                             |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 二次接着                              | -                                             |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 強度等級                              |                                   | 対称                                            | 非対称                                | 同一                                            |                                    |                                    |
|                                   |                                   |                                               |                                    | 4枚以上                                          | 3枚                                 | 2枚                                 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E170-F495            | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615            | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E150-F435            | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540            | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E135-F375            | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465            | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E120-F330            | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405            | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|                                   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375            | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E95-F270             | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input checked="" type="checkbox"/> E105-F345 | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E85-F255             | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315             | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E75-F240             | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300             | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F225             | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270             | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F220             | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input type="checkbox"/> E65-F255             | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
| <input type="checkbox"/> E55-F200 | <input type="checkbox"/> E50-F170 | <input type="checkbox"/> E55-F225             | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200             |                                    |                                    |
| 材幅 (mm)                           |                                   | 105, 120                                      |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材せい (mm)                          |                                   | 105～990 (基本30きざみ)                             |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材長 (m)                            |                                   | 3～12 (1m刻み。応相談)                               |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 備考                                |                                   | 標準仕様、その他お問い合わせ下さい                             |                                    |                                               |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|                                   |                                   |                                               |                                    |                                               |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種                                |                                   | ヒノキ                                           |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 製造範囲                              |                                   | 一般製造                                          |                                    | 対応可能                                          |                                    |                                    |
| 使用環境                              |                                   | A、B、C                                         |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 接着剤                               | たて継ぎ                              | メラミン樹脂                                        |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 積層                                | レゾルシノール樹脂                                     |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 幅はぎ                               | レゾルシノール樹脂                                     |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 二次接着                              |                                               |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 強度等級                              |                                   | 対称                                            | 非対称                                | 同一                                            |                                    |                                    |
|                                   |                                   |                                               |                                    | 4枚以上                                          | 3枚                                 | 2枚                                 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E170-F495            | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615            | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E150-F435            | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540            | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E135-F375            | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465            | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E120-F330            | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405            | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|                                   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375            | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E95-F270             | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input checked="" type="checkbox"/> E105-F345 | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E85-F255             | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315             | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E75-F240             | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300             | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F225             | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270             | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F220             | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input type="checkbox"/> E65-F255             | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
| <input type="checkbox"/> E55-F200 | <input type="checkbox"/> E50-F170 | <input type="checkbox"/> E55-F225             | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200             |                                    |                                    |
| 材幅 (mm)                           |                                   | 180～240                                       |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材せい (mm)                          |                                   | 180～990(基本30きざみ)                              |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材長 (m)                            |                                   | 3～12(1m刻み。応相談)                                |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 備考                                |                                   | 標準仕様、その他お問い合わせ下さい                             |                                    |                                               |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|                                   |                                   |                                               |                                    |                                               |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種                                |                                   | ヒノキ                                           |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 製造範囲                              |                                   | 一般製造                                          |                                    | 対応可能                                          |                                    |                                    |
| 使用環境                              |                                   | A、B、C                                         |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 接着剤                               | たて継ぎ                              | メラミン樹脂                                        |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 積層                                | レゾルシノール樹脂                                     |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 幅はぎ                               | -                                             |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 二次接着                              | レゾルシノール樹脂                                     |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 強度等級                              |                                   | 対称                                            | 非対称                                | 同一                                            |                                    |                                    |
|                                   |                                   |                                               |                                    | 4枚以上                                          | 3枚                                 | 2枚                                 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E170-F495            | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615            | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E150-F435            | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540            | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E135-F375            | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465            | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E120-F330            | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405            | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|                                   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375            | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E95-F270             | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input checked="" type="checkbox"/> E105-F345 | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E85-F255             | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315             | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E75-F240             | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300             | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F225             | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270             | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F220             | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input type="checkbox"/> E65-F255             | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
| <input type="checkbox"/> E55-F200 | <input type="checkbox"/> E50-F170 | <input type="checkbox"/> E55-F225             | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200             |                                    |                                    |
| 材幅 (mm)                           |                                   | 180～600                                       |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材せい (mm)                          |                                   | 180～600(基本30きざみ)                              |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材長 (m)                            |                                   | 3～6(1m刻み。応相談)                                 |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 備考                                |                                   | 標準仕様、その他お問い合わせ下さい                             |                                    |                                               |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|                                   |                                   |                                               |                                    |                                               |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種                                |                                   | ヒノキ                                           |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 製造範囲                              |                                   | 一般製造                                          |                                    | 対応可能                                          |                                    |                                    |
| 使用環境                              |                                   | A、B、C                                         |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 接着剤                               | たて継ぎ                              | メラミン樹脂                                        |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 積層                                | 水性高分子イソシアネート系                                 |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 幅はぎ                               | -                                             |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 二次接着                              | -                                             |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 強度等級                              |                                   | 対称                                            | 非対称                                | 同一                                            |                                    |                                    |
|                                   |                                   |                                               |                                    | 4枚以上                                          | 3枚                                 | 2枚                                 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E170-F495            | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615            | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E150-F435            | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540            | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E135-F375            | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465            | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E120-F330            | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405            | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|                                   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375            | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E95-F270             | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input checked="" type="checkbox"/> E105-F345 | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E85-F255             | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315             | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E75-F240             | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300             | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F225             | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270             | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F220             | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input type="checkbox"/> E65-F255             | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
| <input type="checkbox"/> E55-F200 | <input type="checkbox"/> E50-F170 | <input type="checkbox"/> E55-F225             | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200             |                                    |                                    |
| 材幅 (mm)                           |                                   | 150                                           |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材せい (mm)                          |                                   | 120～180(基本30きざみ)                              |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材長 (m)                            |                                   | 3～12(1m刻み。応相談)                                |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 備考                                |                                   | 標準仕様、その他お問い合わせ下さい                             |                                    |                                               |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|                                   |                                   |                                              |                                    |                                              |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種                                |                                   | カラマツ                                         |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 製造範囲                              |                                   | 一般製造                                         |                                    | 対応可能                                         |                                    |                                    |
| 使用環境                              |                                   | A、B、C                                        |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 接着剤                               | たて継ぎ                              | メラミン樹脂                                       |                                    |                                              |                                    |                                    |
|                                   | 積層                                | レゾルシノール樹脂                                    |                                    |                                              |                                    |                                    |
|                                   | 幅はぎ                               | -                                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
|                                   | 二次接着                              | -                                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 強度等級                              |                                   | 対称                                           | 非対称                                | 同一                                           |                                    |                                    |
|                                   |                                   |                                              |                                    | 4枚以上                                         | 3枚                                 | 2枚                                 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E170-F495           | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615           | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E150-F435           | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540           | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E135-F375           | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465           | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E120-F330           | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405           | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E105-F300           | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375           | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|                                   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> E95-F270 | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input type="checkbox"/> E105-F345           | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E85-F255            | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input checked="" type="checkbox"/> E95-F315 | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E75-F240            | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300            | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F225            | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270            | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F220            | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input type="checkbox"/> E65-F255            | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
| <input type="checkbox"/> E55-F200 | <input type="checkbox"/> E50-F170 | <input type="checkbox"/> E55-F225            | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200            |                                    |                                    |
| 材幅 (mm)                           |                                   | 105～180                                      |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材せい (mm)                          |                                   | 105～990(基本30きざみ)                             |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材長 (m)                            |                                   | 3～12(1m刻み。応相談)                               |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 備考                                |                                   | 標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E105相談可、その他お問い合わせ下さい         |                                    |                                              |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|                                   |                                   |                                              |                                    |                                              |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種                                |                                   | カラマツ                                         |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 製造範囲                              |                                   | 一般製造                                         |                                    | 対応可能                                         |                                    |                                    |
| 使用環境                              |                                   | A、B、C                                        |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 接着剤                               | たて継ぎ                              | メラミン樹脂                                       |                                    |                                              |                                    |                                    |
|                                   | 積層                                | レゾルシノール樹脂                                    |                                    |                                              |                                    |                                    |
|                                   | 幅はぎ                               | レゾルシノール樹脂                                    |                                    |                                              |                                    |                                    |
|                                   | 二次接着                              | -                                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 強度等級                              |                                   | 対称                                           | 非対称                                | 同一                                           |                                    |                                    |
|                                   |                                   |                                              |                                    | 4枚以上                                         | 3枚                                 | 2枚                                 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E170-F495           | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615           | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E150-F435           | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540           | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E135-F375           | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465           | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E120-F330           | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405           | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E105-F300           | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375           | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|                                   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> E95-F270 | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input type="checkbox"/> E105-F345           | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E85-F255            | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input checked="" type="checkbox"/> E95-F315 | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E75-F240            | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300            | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F225            | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270            | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F220            | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input type="checkbox"/> E65-F255            | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
| <input type="checkbox"/> E55-F200 | <input type="checkbox"/> E50-F170 | <input type="checkbox"/> E55-F225            | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200            |                                    |                                    |
| 材幅 (mm)                           |                                   | 180～240                                      |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材せい (mm)                          |                                   | 180～990(基本30きざみ)                             |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材長 (m)                            |                                   | 3～12(1m刻み。応相談)                               |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 備考                                |                                   | 標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E105相談可、その他お問い合わせ下さい         |                                    |                                              |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|          |      |                                              |                                    |                                              |                                    |                                    |
|----------|------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種       |      | カラマツ                                         |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 製造範囲     |      | 一般製造                                         |                                    | 対応可能                                         |                                    |                                    |
| 使用環境     |      | A、B、C                                        |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 接着剤      | たて継ぎ | メラミン樹脂                                       |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 積層   | レゾルシノール樹脂                                    |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 幅はぎ  | -                                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
|          | 二次接着 | レゾルシノール樹脂                                    |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 強度等級     |      | 対称                                           | 非対称                                | 同一                                           |                                    |                                    |
|          |      |                                              |                                    | 4枚以上                                         | 3枚                                 | 2枚                                 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E170-F495           | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615           | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E150-F435           | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540           | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E135-F375           | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465           | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E120-F330           | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405           | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E105-F300           | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375           | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|          |      | <input checked="" type="checkbox"/> E95-F270 | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input type="checkbox"/> E105-F345           | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E85-F255            | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input checked="" type="checkbox"/> E95-F315 | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E75-F240            | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300            | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E65-F225            | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270            | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E65-F220            | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input type="checkbox"/> E65-F255            | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E55-F200            | <input type="checkbox"/> E50-F170  | <input type="checkbox"/> E55-F225            | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200  |
| 材幅 (mm)  |      | 180～600                                      |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材せい (mm) |      | 180～600 (基本30きざみ)                            |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 材長 (m)   |      | 3～6 (1m刻み。応相談)                               |                                    |                                              |                                    |                                    |
| 備考       |      | 標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E105相談可、その他お問い合わせ下さい         |                                    |                                              |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|                                   |                                   |                                               |                                    |                                               |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種                                |                                   | オウシュウアカマツ                                     |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 製造範囲                              |                                   | 一般製造                                          |                                    | 対応可能                                          |                                    |                                    |
| 使用環境                              |                                   | A、B、C                                         |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 接着剤                               | たて継ぎ                              | メラミン樹脂                                        |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 積層                                | レゾルシノール樹脂                                     |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 幅はぎ                               | -                                             |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 二次接着                              | -                                             |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 強度等級                              |                                   | 対称                                            | 非対称                                | 同一                                            |                                    |                                    |
|                                   |                                   |                                               |                                    | 4枚以上                                          | 3枚                                 | 2枚                                 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E170-F495            | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615            | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E150-F435            | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540            | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E135-F375            | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465            | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E120-F330            | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405            | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|                                   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375            | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E95-F270             | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input checked="" type="checkbox"/> E105-F345 | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E85-F255             | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315             | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E75-F240             | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300             | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F225             | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270             | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F220             | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input type="checkbox"/> E65-F255             | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
| <input type="checkbox"/> E55-F200 | <input type="checkbox"/> E50-F170 | <input type="checkbox"/> E55-F225             | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200             |                                    |                                    |
| 材幅 (mm)                           |                                   | 105~180                                       |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材せい (mm)                          |                                   | 105~990(基本30きざみ)                              |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材長 (m)                            |                                   | 3~12(1m刻み。応相談)                                |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 備考                                |                                   | 標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E120相談可、その他お問い合わせ下さい          |                                    |                                               |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|                                   |                                   |                                               |                                    |                                               |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種                                |                                   | オウシュウアカマツ                                     |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 製造範囲                              |                                   | 一般製造                                          |                                    | 対応可能                                          |                                    |                                    |
| 使用環境                              |                                   | A、B、C                                         |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 接着剤                               | たて継ぎ                              | メラミン樹脂                                        |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 積層                                | レゾルシノール樹脂                                     |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 幅はぎ                               | -                                             |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 二次接着                              | レゾルシノール樹脂                                     |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 強度等級                              |                                   | 対称                                            | 非対称                                | 同一                                            |                                    |                                    |
|                                   |                                   |                                               |                                    | 4枚以上                                          | 3枚                                 | 2枚                                 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E170-F495            | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615            | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E150-F435            | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540            | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E135-F375            | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465            | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E120-F330            | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405            | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|                                   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375            | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E95-F270             | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input checked="" type="checkbox"/> E105-F345 | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E85-F255             | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315             | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E75-F240             | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300             | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F225             | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270             | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F220             | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input type="checkbox"/> E65-F255             | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
| <input type="checkbox"/> E55-F200 | <input type="checkbox"/> E50-F170 | <input type="checkbox"/> E55-F225             | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200             |                                    |                                    |
| 材幅 (mm)                           |                                   | 180～600                                       |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材せい (mm)                          |                                   | 180～600 (基本30きざみ)                             |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材長 (m)                            |                                   | 3～6 (1m刻み。応相談)                                |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 備考                                |                                   | 標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E120相談可、その他お問い合わせ下さい          |                                    |                                               |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|                                   |                                   |                                               |                                    |                                               |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種                                |                                   | ベイマツ                                          |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 製造範囲                              |                                   | 一般製造                                          |                                    | 対応可能                                          |                                    |                                    |
| 使用環境                              |                                   | A、B、C                                         |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 接着剤                               | たて継ぎ                              | メラミン樹脂                                        |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 積層                                | レゾルシノール樹脂                                     |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 幅はぎ                               | -                                             |                                    |                                               |                                    |                                    |
|                                   | 二次接着                              | -                                             |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 強度等級                              |                                   | 対称                                            | 非対称                                | 同一                                            |                                    |                                    |
|                                   |                                   |                                               |                                    | 4枚以上                                          | 3枚                                 | 2枚                                 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E170-F495            | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615            | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E150-F435            | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540            | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E135-F375            | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465            | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|                                   |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405            | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E105-F300            | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input checked="" type="checkbox"/> E120-F375 | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E95-F270             | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input type="checkbox"/> E105-F345            | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E85-F255             | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315             | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E75-F240             | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300             | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F225             | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270             | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|                                   |                                   | <input type="checkbox"/> E65-F220             | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input type="checkbox"/> E65-F255             | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
| <input type="checkbox"/> E55-F200 | <input type="checkbox"/> E50-F170 | <input type="checkbox"/> E55-F225             | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200             |                                    |                                    |
| 材幅 (mm)                           |                                   | 105～150                                       |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材せい (mm)                          |                                   | 105～990 (基本30きざみ)                             |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 材長 (m)                            |                                   | 3～12 (1m刻み。応相談)                               |                                    |                                               |                                    |                                    |
| 備考                                |                                   | 標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E135相談可、その他お問い合わせ下さい          |                                    |                                               |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|          |      |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |
|----------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種       |      | ベイマツ                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 製造範囲     |      | 一般製造                                          |                                    | 対応可能                               |                                    |                                    |
| 使用環境     |      | A、B、C                                         |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 接着剤      | たて継ぎ | メラミン樹脂                                        |                                    |                                    |                                    |                                    |
|          | 積層   | レゾルシノール樹脂                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |
|          | 幅はぎ  | レゾルシノール樹脂                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |
|          | 二次接着 | -                                             |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 強度等級     |      | 対称                                            | 非対称                                | 同一                                 |                                    |                                    |
|          |      |                                               |                                    | 4枚以上                               | 3枚                                 | 2枚                                 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E170-F495            | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615 | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E150-F435            | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540 | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E135-F375            | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465 | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|          |      | <input checked="" type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405 | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E105-F300            | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375 | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E95-F270             | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input type="checkbox"/> E105-F345 | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E85-F255             | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315  | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E75-F240             | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300  | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E65-F225             | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270  | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E65-F220             | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input type="checkbox"/> E65-F255  | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E55-F200             | <input type="checkbox"/> E50-F170  | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200  |
| 材幅 (mm)  |      | 180～240                                       |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 材せい (mm) |      | 180～990(基本30きざみ)                              |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 材長 (m)   |      | 3～12(1m刻み。応相談)                                |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 備考       |      | 標準仕様、ラミナ調達に時間必要、その他お問い合わせ下さい                  |                                    |                                    |                                    |                                    |

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

|          |      |                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |
|----------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 樹種       |      | ベイマツ                                          |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 製造範囲     |      | 一般製造                                          |                                    | 対応可能                               |                                    |                                    |
| 使用環境     |      | A、B、C                                         |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 接着剤      | たて継ぎ | メラミン樹脂                                        |                                    |                                    |                                    |                                    |
|          | 積層   | レゾルシノール樹脂                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |
|          | 幅はぎ  | -                                             |                                    |                                    |                                    |                                    |
|          | 二次接着 | レゾルシノール樹脂                                     |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 強度等級     |      | 対称                                            | 非対称                                | 同一                                 |                                    |                                    |
|          |      |                                               |                                    | 4枚以上                               | 3枚                                 | 2枚                                 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E170-F495            | <input type="checkbox"/> E160-F480 | <input type="checkbox"/> E190-F615 | <input type="checkbox"/> E190-F555 | <input type="checkbox"/> E190-F510 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E150-F435            | <input type="checkbox"/> E140-F420 | <input type="checkbox"/> E170-F540 | <input type="checkbox"/> E170-F495 | <input type="checkbox"/> E170-F450 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E135-F375            | <input type="checkbox"/> E125-F360 | <input type="checkbox"/> E150-F465 | <input type="checkbox"/> E150-F435 | <input type="checkbox"/> E150-F390 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E120-F330            | <input type="checkbox"/> E110-F315 | <input type="checkbox"/> E135-F405 | <input type="checkbox"/> E135-F375 | <input type="checkbox"/> E135-F345 |
|          |      | <input checked="" type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E100-F285 | <input type="checkbox"/> E120-F375 | <input type="checkbox"/> E120-F330 | <input type="checkbox"/> E120-F300 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E95-F270             | <input type="checkbox"/> E90-F255  | <input type="checkbox"/> E105-F345 | <input type="checkbox"/> E105-F300 | <input type="checkbox"/> E105-F285 |
|          |      | <input type="checkbox"/> E85-F255             | <input type="checkbox"/> E80-F240  | <input type="checkbox"/> E95-F315  | <input type="checkbox"/> E95-F285  | <input type="checkbox"/> E95-F270  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E75-F240             | <input type="checkbox"/> E70-F225  | <input type="checkbox"/> E85-F300  | <input type="checkbox"/> E85-F270  | <input type="checkbox"/> E85-F255  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E65-F225             | <input type="checkbox"/> E60-F210  | <input type="checkbox"/> E75-F270  | <input type="checkbox"/> E75-F255  | <input type="checkbox"/> E75-F240  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E65-F220             | <input type="checkbox"/> E60-F205  | <input type="checkbox"/> E65-F255  | <input type="checkbox"/> E65-F240  | <input type="checkbox"/> E65-F225  |
|          |      | <input type="checkbox"/> E55-F200             | <input type="checkbox"/> E50-F170  | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F225  | <input type="checkbox"/> E55-F200  |
| 材幅 (mm)  |      | 180～600                                       |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 材せい (mm) |      | 180～600(基本30きざみ)                              |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 材長 (m)   |      | 3～6(1m刻み。応相談)                                 |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 備考       |      | ラミナ調達に時間必要、その他お問い合わせ下さい                       |                                    |                                    |                                    |                                    |