

江間忠ラムテック株式会社

会社名		江間忠ラムテック株式会社
工場名		
連絡先	部署	営業部
	Tel	0287-63-9877
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		栃木県那須塩原市
湾曲材の可否		否
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産(m ³)	集成材製造	500
	加工	0
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産(m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産(m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産(m ³)	集成材製造	
	加工	

会社名：江間忠ラムテック株式会社

工場名：

樹種	ベイマツ							
製造範囲	一般製造			対応可能				
使用環境	A、B、C							
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂						
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂						
	幅はぎ							
	二次接着							
強度等級	対称	非対称	同一					
			4枚以上	3枚	2枚			
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510			
	<input checked="" type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450			
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390			
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345			
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300			
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285			
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270			
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255			
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240			
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225			
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200			
材幅 (mm)	105, 120							
材せい (mm)	105, 120～600 (30刻み)							
材長 (m)	3-12 (500刻み)							
備考								

会社名：江間忠ラムテック株式会社

工場名：

樹種	ベイマツ								
製造範囲	一般製造		対応可能						
使用環境	A、B、C								
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂							
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂							
	幅はぎ								
	二次接着								
強度等級	対称	非対称	同一						
			4枚以上	3枚	2枚				
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510				
	<input checked="" type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450				
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390				
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345				
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300				
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285				
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270				
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255				
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240				
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225				
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200				
材幅 (mm)	150, 180								
材せい (mm)	150~600 (30刻み)								
材長 (m)	3-12 (500刻み)								
備考									

会社名：江間忠ラムテック株式会社

工場名：

樹種	オウシュウアカマツ							
製造範囲	一般製造			対応可能				
使用環境	A、B、C							
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂						
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂						
	幅はぎ							
	二次接着							
強度等級	対称	非対称	同一					
			4枚以上	3枚	2枚			
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510			
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450			
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390			
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345			
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300			
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285			
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270			
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255			
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240			
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225			
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200			
材幅 (mm)	105, 120							
材せい (mm)	105, 120～600 (30刻み)							
材長 (m)	3-12 (500刻み)							
備考								

会社名：江間忠ラムテック株式会社

工場名：

樹種	オウシュウアカマツ							
製造範囲	一般製造			対応可能				
使用環境	A、B、C							
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂						
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂						
	幅はぎ							
	二次接着							
強度等級	対称	非対称	同一					
			4枚以上	3枚	2枚			
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510			
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450			
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390			
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345			
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300			
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285			
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270			
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255			
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240			
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225			
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200			
材幅 (mm)	150, 180							
材せい (mm)	150~600 (30刻み)							
材長 (m)	3~12 (500刻み)							
備考								

会社名：江間忠ラムテック株式会社

工場名：

樹種	ヒノキ								
製造範囲	一般製造		対応可能						
使用環境	A、B、C								
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂							
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂							
	幅はぎ								
	二次接着								
強度等級	対称	非対称	同一						
			4枚以上	3枚	2枚				
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510				
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450				
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390				
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345				
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300				
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285				
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270				
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255				
材幅 (mm)	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240				
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225				
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200				
材せい (mm)	105, 120								
材長 (m)	3-12 (500刻み)								
備考									

会社名：江間忠ラムテック株式会社

工場名：

樹種	カラマツ								
製造範囲	一般製造		対応可能						
使用環境	A、B、C								
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂							
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂							
	幅はぎ								
	二次接着								
強度等級	対称	非対称	同一						
			4枚以上	3枚	2枚				
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510				
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450				
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390				
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345				
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300				
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285				
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270				
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255				
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240				
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225				
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200				
材幅 (mm)	105, 120, 150, 180								
材せい (mm)	105, 120～600 (30刻み)								
材長 (m)	3-12 (500刻み)								
備考									

会社名：江間忠ラムテック株式会社

工場名：

樹種	スギ									
製造範囲	一般製造		対応可能							
使用環境	A、B、C									
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂								
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂								
	幅はぎ									
	二次接着									
強度等級	対称	非対称	同一							
			4枚以上	3枚	2枚					
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510					
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450					
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390					
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345					
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300					
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285					
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270					
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255					
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240					
材幅 (mm)	<input type="checkbox"/> E65-F220									
	<input type="checkbox"/> E55-F200									
105, 120										
材せい (mm) 105, 120～600 (30刻み)										
材長 (m) 3-12 (500刻み)										
備考										

会社名：江間忠ラムテック株式会社

工場名：

樹種	スギ									
製造範囲	一般製造		対応可能							
使用環境	A、B、C									
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂								
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂								
	幅はぎ									
	二次接着									
強度等級	対称	非対称	同一							
			4枚以上	3枚	2枚					
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510					
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450					
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390					
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345					
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300					
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285					
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270					
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255					
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240					
材幅 (mm)	<input type="checkbox"/> E65-F220									
	<input type="checkbox"/> E55-F200									
150, 180										
材せい (mm) 150～600 (30刻み)										
材長 (m) 3-12 (500刻み)										
備考										