

# 集成材便覧

2026年4月27日



掲載対象メーカーの拡大について

このたび、中小断面専門メーカーの要望も採り入れ、「集成材便覧」にこれらのメーカーが製造する構造用集成材の仕様についても掲載することといたしました。

「集成材便覧」のユーザーが一層拡大いたしますことを期待しております。

2025年9月1日  
日本集成材工業協同組合

## 「集成材便覧」の公開に当たって

このたび日本集成材工業協同組合では、メーカー別、工場別、樹種別は大断面集成材等のサイズ（材幅、材せい、長さ）、使用する接着剤、入手のしやすさ等をわかるようにしたデータを組合員11社が作成し、当組合ウェブサイトにおいて「集成材便覧」として公開することといたしました。

現在の大断面木造部材については、樹種、強度、断面サイズ等の選択肢が多く、木造建築物を設計するに当たって部材断面設定が難しくなっているため、特殊な断面となり、コストや納期が掛かる木造建築物が提案されていることがあります。

こうした中で日本建設業連合会（日建連）の木造・木質建築普及ワーキングチームの標準化・規格化サブWTより、その課題を解決する方法の一つとして、日集協の集成材メーカー各社から一般的に製造しやすい部材の仕様（一般製造）と、比較的成本は掛かるものの、ここまでなら製造可能といえる部材の仕様（対応可能）が開示されれば、効率的な断面を企画・設計段階で設定することが可能となり、中大規模木造建築の普及にも資することになるのではないかとのご提案をいただきました。

そこで当組合の構造部会大断面分科会では、日建連 木造／標準化・規格化サブWTと綿密に調整を行い、組合員毎の工場基本情報などを含めた「集成材便覧」を作成することとなった次第です。

木質構造材料については、近年データ整備も進みつつありますが、これだけの詳細なものは本邦初公開であり、ご提案いただいた日建連の木造・木質建築普及ワーキングチームの皆様にご敬意と謝意を表するとともに、公開する情報が必ずや中大規模木造建築推進の一助となることを確信しております。

2024年7月11日  
日本集成材工業協同組合

## 集成材便覧 目次

### 1. 「集成材便覧」のご利用に当たって

- ・ 一般的注意事項 ..... i
- ・ 各シートの概要説明 ..... ii
- ・ 「会社名\_工場名\_樹種名\_一般製造／対応可能別シート」の詳細説明 ..... iii

### 2. 大断面メーカー別データシート

- ・ 「会社名\_連絡先等シート」
  - ・ 「会社名\_シートリスト」
  - ・ 「会社名\_工場名\_樹種名\_一般製造／対応可能別シート」
- (※中小断面も掲載)

- ① 協同組合 オホーツクウッドピア ..... 1
- ② 株式会社 キーテック ..... 17
- ③ 藤寿産業株式会社 ..... 40
- ④ 江間忠ラムテック株式会社 ..... 64
- ⑤ ファーストウッド株式会社 ..... 75
- ⑥ 株式会社志田材木店 ..... 88
- ⑦ ラミネート・ラボ株式会社 ..... 106
- ⑧ 齋藤木材工業株式会社 ..... 126
- ⑨ 片桐銘木工業株式会社 ..... 152
- ⑩ トリスミ集成材株式会社 ..... 168
- ⑪ 株式会社 櫻井 ..... 176

## 「集成材便覧」のご利用に当たって

- ⑫ 銘建工業株式会社…………… 198
- ⑬ 中国木材株式会社…………… 220
- ⑭ 山佐木材株式会社…………… 238

### 3. 中小断面メーカー別データシート

- ・「会社名\_連絡先等シート」
- ・「会社名\_シートリスト」
- ・「会社名\_工場名\_樹種名\_一般製造/対応可能別シート」

- ① ティンバラム株式会社…………… 261
- ② 株式会社 トテシュー…………… 276

以上

#### (一般的な注意事項)

- この「集成材便覧」は、日本集成材工業協同組合（日集協）事務局が、構造用集成材の製造を行っている組合員から提供された調査原票を編集したものです。
- 大断面集成材及び中小断面集成材を製造している組合員並びに専ら中小断面集成材を製造している組合員に分けて掲載しています。
- 「会社名\_工場名\_樹種名\_一般製造/対応可能別シート」がこの「集成材便覧」の本体部分ですが、構造用集成材を製造している組合員の連絡先等が記載されている「会社名\_連絡先等シート」に続いて、会社毎の「会社名\_工場名\_樹種名\_一般製造/対応可能別シート」名を一覧表にした「シートリスト」を掲載しています。
  - ・「会社名\_連絡先等シート」
  - ・「会社名\_シートリスト」
  - ・「会社名\_工場名\_樹種名\_一般製造/対応可能別シート」
- 細心の注意を払って調査原票の作成・チェック等を行っておりますが、誤記等の場合も想定されます。記載された集成材の仕様等についてご不明な点がございましたら、日集協事務局、もしくは各大断面メーカーに直接お問い合わせください。
- 価格情報については、この集成材便覧に掲載しておりません。また、日集協事務局も把握しておりません。価格については、大変お手数ですが、各メーカーに直接お問い合わせください。
- 集成材の日本農林規格(JAS 1152)やJAS格付検査等の詳細については、(公財)日本合板検査会にお問い合わせください。

i

#### (各シートの概要説明)

##### 「会社名\_連絡先等シート」

・会社名、工場名、連絡先（部署名、電話、メール）、所在地（都道府県/市町村）、湾曲材の可否、クリーンウッド法への対応、月産（m）が掲載されております。なお、クリーンウッド法への対応、月産（m）については、別冊の「用語解説」をご覧ください。

##### 「会社名\_シートリスト」

・次に説明する「会社名\_工場名\_樹種名\_一般製造/対応可能別シート」の一覧表です。

##### 「会社名\_工場名\_樹種名\_一般製造/対応可能別シート」

・このシートに記載された構造用集成材の仕様は、当該工場が（公財）日本合板検査会よりJAS認証を取得しているものだけです。（JAS認証は会社別ではなく、工場別に与えています。）

・製品の仕様のシートを、会社別、工場別、樹種別、更には、一般製造/対応可能別に作成しております。

#### (「会社名\_工場名\_樹種名\_一般製造/対応可能別シート」の詳細説明)

会社名: 日本集成材株式会社		工場名: 京橋工場1工場		
樹種 1)	スギ			
製造範囲 2)	一般製造			
使用環境 3)	A)、B)、C)			
接着剤 4)	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂		
	横帯	レゾルシノール・フェノール樹脂		
	幅はぎ	-		
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂		
強度等級	対称	非対称	同一	
			4枚以上 3枚 2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555 <input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495 <input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435 <input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375 <input type="checkbox"/> E135-F345
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330 <input type="checkbox"/> E120-F300
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300 <input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285 <input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270 <input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255 <input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240 <input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225 <input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm) 5)	240~1290(30mmきざみ)		
	材せい (mm) 6)	120~1290(30mmきざみ)		
	材長 (m) 7)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)		
	備考 8)			

#### 1) 樹種

・樹種名は、集成材の日本農林規格(JAS1152) 4.3 構造用集成材に準拠しています。  
 (例) カラマツ、ペイマツ、スギ、サザンパイン、スプルース、オウシュウアカマツ、など (ホワイトウッド、レッドウッド等の通称は使用していません。)

#### 2) 製造範囲

##### ・一般製造

構造用集成材を製造するに当たって必要となるラミナを常時在庫している、あるいは在庫がなくても入手が容易である、サイズが一般的なものである等に該当する場合。  
 (原材料となる木材について産地指定 (例: ○○県産材) がある場合、「一般製造」の仕様の製品であっても、ラミナの調達に時間を要し、コストアップになる場合があります。また、指定された産地の木材から必要な強度のラミナが確保できず、製品製造がそもそも困難となる場合もございます。)

##### ・対応可能

高強度のラミナを要する、大きな断面サイズ (材幅、材せい) ・長さである、製造に



会社名: 協同組合オホーツクウッドピア 工場名: 第1工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105・120~1,200 (30mmきざみ)				
	材長 (m)	2.8~12.0				
	備考					

会社名: 協同組合オホーツクウッドピア 工場名: 第1工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	90・105・120・150・180・200・210・220・240				
	材せい (mm)	90・105・120~1,200 (30mmきざみ)				
	材長 (m)	2.8~12.0				
	備考					

会社名: 協同組合オホーツクウッドピア 工場名: 第2工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	250~490				
	材せい (mm)	90・105・120~1,200 (30mmきざみ) (材幅400mm以上は材せい800mmまで)				
	材長 (m)	2.8~12.0 (材幅400mm以上は材長8.0mまで)				
	備考	幅はぎ対応				

会社名: 協同組合オホーツクウッドピア 工場名: 第2工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105・120~900 (30mmきざみ)				
	材長 (m)	2.8~6.0				
	備考					

会社名: 協同組合オホーツクウッドピア 工場名: 第1工場

樹種		トドマツ								
製造範囲		一般製造		対応可能						
使用環境		A、B、C								
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂								
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂								
	幅はぎ	-								
	二次接着	-								
強度等級	対称	非対称	同一							
			4枚以上	3枚	2枚					
	<input type="checkbox"/>	E170-F495	<input type="checkbox"/>	E160-F480	<input type="checkbox"/>	E190-F615	<input type="checkbox"/>	E190-F555	<input type="checkbox"/>	E190-F510
	<input type="checkbox"/>	E150-F435	<input type="checkbox"/>	E140-F420	<input type="checkbox"/>	E170-F540	<input type="checkbox"/>	E170-F495	<input type="checkbox"/>	E170-F450
	<input type="checkbox"/>	E135-F375	<input type="checkbox"/>	E125-F360	<input type="checkbox"/>	E150-F465	<input type="checkbox"/>	E150-F435	<input type="checkbox"/>	E150-F390
	<input type="checkbox"/>	E120-F330	<input type="checkbox"/>	E110-F315	<input type="checkbox"/>	E135-F405	<input type="checkbox"/>	E135-F375	<input type="checkbox"/>	E135-F345
	<input type="checkbox"/>	E105-F300	<input type="checkbox"/>	E100-F285	<input type="checkbox"/>	E120-F375	<input type="checkbox"/>	E120-F330	<input type="checkbox"/>	E120-F300
	<input checked="" type="checkbox"/>	E95-F270	<input type="checkbox"/>	E90-F255	<input type="checkbox"/>	E105-F345	<input type="checkbox"/>	E105-F300	<input type="checkbox"/>	E105-F285
	<input checked="" type="checkbox"/>	E85-F255	<input type="checkbox"/>	E80-F240	<input type="checkbox"/>	E95-F315	<input type="checkbox"/>	E95-F285	<input type="checkbox"/>	E95-F270
	<input type="checkbox"/>	E75-F240	<input type="checkbox"/>	E70-F225	<input type="checkbox"/>	E85-F300	<input type="checkbox"/>	E85-F270	<input type="checkbox"/>	E85-F255
	<input type="checkbox"/>	E65-F225	<input type="checkbox"/>	E60-F210	<input type="checkbox"/>	E75-F270	<input type="checkbox"/>	E75-F255	<input type="checkbox"/>	E75-F240
	<input type="checkbox"/>	E65-F220	<input type="checkbox"/>	E60-F205	<input type="checkbox"/>	E65-F255	<input type="checkbox"/>	E65-F240	<input type="checkbox"/>	E65-F225
	<input type="checkbox"/>	E55-F200	<input type="checkbox"/>	E50-F170	<input type="checkbox"/>	E55-F225	<input type="checkbox"/>	E55-F225	<input type="checkbox"/>	E55-F200
材幅 (mm)		90・105・120・150・180・200・210・220・240								
材せい (mm)		90・105・120~1,200 (30mmきざみ)								
材長 (m)		2.8~12.0								
備考										

会社名: 協同組合オホーツクウッドピア 工場名: 第2工場

樹種		トドマツ								
製造範囲		一般製造		対応可能						
使用環境		A、B、C								
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂								
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂								
	幅はぎ	-								
	二次接着	-								
強度等級	対称	非対称	同一							
			4枚以上	3枚	2枚					
	<input type="checkbox"/>	E170-F495	<input type="checkbox"/>	E160-F480	<input type="checkbox"/>	E190-F615	<input type="checkbox"/>	E190-F555	<input type="checkbox"/>	E190-F510
	<input type="checkbox"/>	E150-F435	<input type="checkbox"/>	E140-F420	<input type="checkbox"/>	E170-F540	<input type="checkbox"/>	E170-F495	<input type="checkbox"/>	E170-F450
	<input type="checkbox"/>	E135-F375	<input type="checkbox"/>	E125-F360	<input type="checkbox"/>	E150-F465	<input type="checkbox"/>	E150-F435	<input type="checkbox"/>	E150-F390
	<input type="checkbox"/>	E120-F330	<input type="checkbox"/>	E110-F315	<input type="checkbox"/>	E135-F405	<input type="checkbox"/>	E135-F375	<input type="checkbox"/>	E135-F345
	<input type="checkbox"/>	E105-F300	<input type="checkbox"/>	E100-F285	<input type="checkbox"/>	E120-F375	<input type="checkbox"/>	E120-F330	<input type="checkbox"/>	E120-F300
	<input checked="" type="checkbox"/>	E95-F270	<input type="checkbox"/>	E90-F255	<input type="checkbox"/>	E105-F345	<input type="checkbox"/>	E105-F300	<input type="checkbox"/>	E105-F285
	<input checked="" type="checkbox"/>	E85-F255	<input type="checkbox"/>	E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/>	E95-F315	<input type="checkbox"/>	E95-F285	<input type="checkbox"/>	E95-F270
	<input type="checkbox"/>	E75-F240	<input type="checkbox"/>	E70-F225	<input checked="" type="checkbox"/>	E85-F300	<input type="checkbox"/>	E85-F270	<input type="checkbox"/>	E85-F255
	<input type="checkbox"/>	E65-F225	<input type="checkbox"/>	E60-F210	<input type="checkbox"/>	E75-F270	<input type="checkbox"/>	E75-F255	<input type="checkbox"/>	E75-F240
	<input type="checkbox"/>	E65-F220	<input type="checkbox"/>	E60-F205	<input type="checkbox"/>	E65-F255	<input type="checkbox"/>	E65-F240	<input type="checkbox"/>	E65-F225
	<input type="checkbox"/>	E55-F200	<input type="checkbox"/>	E50-F170	<input type="checkbox"/>	E55-F225	<input type="checkbox"/>	E55-F225	<input type="checkbox"/>	E55-F200
材幅 (mm)		105・120								
材せい (mm)		105・120~900 (30mmきざみ)								
材長 (m)		2.8~6.0								
備考		同一等級は小断面のみ								

会社名: 協同組合オホーツクウッドピア 工場名: 第1工場

樹種		スギ								
製造範囲		一般製造		対応可能						
使用環境		A、B、C								
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂								
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂								
	幅はぎ	-								
	二次接着	-								
強度等級	対称	非対称	同一							
			4枚以上	3枚	2枚					
	<input type="checkbox"/>	E170-F495	<input type="checkbox"/>	E160-F480	<input type="checkbox"/>	E190-F615	<input type="checkbox"/>	E190-F555	<input type="checkbox"/>	E190-F510
	<input type="checkbox"/>	E150-F435	<input type="checkbox"/>	E140-F420	<input type="checkbox"/>	E170-F540	<input type="checkbox"/>	E170-F495	<input type="checkbox"/>	E170-F450
	<input type="checkbox"/>	E135-F375	<input type="checkbox"/>	E125-F360	<input type="checkbox"/>	E150-F465	<input type="checkbox"/>	E150-F435	<input type="checkbox"/>	E150-F390
	<input type="checkbox"/>	E120-F330	<input type="checkbox"/>	E110-F315	<input type="checkbox"/>	E135-F405	<input type="checkbox"/>	E135-F375	<input type="checkbox"/>	E135-F345
	<input type="checkbox"/>	E105-F300	<input type="checkbox"/>	E100-F285	<input type="checkbox"/>	E120-F375	<input type="checkbox"/>	E120-F330	<input type="checkbox"/>	E120-F300
	<input type="checkbox"/>	E95-F270	<input type="checkbox"/>	E90-F255	<input type="checkbox"/>	E105-F345	<input type="checkbox"/>	E105-F300	<input type="checkbox"/>	E105-F285
	<input type="checkbox"/>	E85-F255	<input type="checkbox"/>	E80-F240	<input type="checkbox"/>	E95-F315	<input type="checkbox"/>	E95-F285	<input type="checkbox"/>	E95-F270
	<input type="checkbox"/>	E75-F240	<input type="checkbox"/>	E70-F225	<input type="checkbox"/>	E85-F300	<input type="checkbox"/>	E85-F270	<input type="checkbox"/>	E85-F255
	<input checked="" type="checkbox"/>	E65-F225	<input type="checkbox"/>	E60-F210	<input type="checkbox"/>	E75-F270	<input type="checkbox"/>	E75-F255	<input type="checkbox"/>	E75-F240
	<input checked="" type="checkbox"/>	E65-F220	<input type="checkbox"/>	E60-F205	<input type="checkbox"/>	E65-F255	<input type="checkbox"/>	E65-F240	<input type="checkbox"/>	E65-F225
	<input checked="" type="checkbox"/>	E55-F200	<input type="checkbox"/>	E50-F170	<input type="checkbox"/>	E55-F225	<input type="checkbox"/>	E55-F225	<input type="checkbox"/>	E55-F200
材幅 (mm)		90・105・120・150・180・200・210・220・240								
材せい (mm)		90・105・120~1,200 (30mmきざみ)								
材長 (m)		2.8~12.0								
備考										

会社名: 協同組合オホーツクウッドピア 工場名: 第2工場

樹種		スギ								
製造範囲		一般製造		対応可能						
使用環境		A、B、C								
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂								
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂								
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂								
	二次接着	-								
強度等級	対称	非対称	同一							
			4枚以上	3枚	2枚					
	<input type="checkbox"/>	E170-F495	<input type="checkbox"/>	E160-F480	<input type="checkbox"/>	E190-F615	<input type="checkbox"/>	E190-F555	<input type="checkbox"/>	E190-F510
	<input type="checkbox"/>	E150-F435	<input type="checkbox"/>	E140-F420	<input type="checkbox"/>	E170-F540	<input type="checkbox"/>	E170-F495	<input type="checkbox"/>	E170-F450
	<input type="checkbox"/>	E135-F375	<input type="checkbox"/>	E125-F360	<input type="checkbox"/>	E150-F465	<input type="checkbox"/>	E150-F435	<input type="checkbox"/>	E150-F390
	<input type="checkbox"/>	E120-F330	<input type="checkbox"/>	E110-F315	<input type="checkbox"/>	E135-F405	<input type="checkbox"/>	E135-F375	<input type="checkbox"/>	E135-F345
	<input type="checkbox"/>	E105-F300	<input type="checkbox"/>	E100-F285	<input type="checkbox"/>	E120-F375	<input type="checkbox"/>	E120-F330	<input type="checkbox"/>	E120-F300
	<input type="checkbox"/>	E95-F270	<input type="checkbox"/>	E90-F255	<input type="checkbox"/>	E105-F345	<input type="checkbox"/>	E105-F300	<input type="checkbox"/>	E105-F285
	<input type="checkbox"/>	E85-F255	<input type="checkbox"/>	E80-F240	<input type="checkbox"/>	E95-F315	<input type="checkbox"/>	E95-F285	<input type="checkbox"/>	E95-F270
	<input type="checkbox"/>	E75-F240	<input type="checkbox"/>	E70-F225	<input type="checkbox"/>	E85-F300	<input type="checkbox"/>	E85-F270	<input type="checkbox"/>	E85-F255
	<input checked="" type="checkbox"/>	E65-F225	<input type="checkbox"/>	E60-F210	<input type="checkbox"/>	E75-F270	<input type="checkbox"/>	E75-F255	<input type="checkbox"/>	E75-F240
	<input checked="" type="checkbox"/>	E65-F220	<input type="checkbox"/>	E60-F205	<input type="checkbox"/>	E65-F255	<input type="checkbox"/>	E65-F240	<input type="checkbox"/>	E65-F225
	<input checked="" type="checkbox"/>	E55-F200	<input type="checkbox"/>	E50-F170	<input type="checkbox"/>	E55-F225	<input type="checkbox"/>	E55-F225	<input type="checkbox"/>	E55-F200
材幅 (mm)		250~490								
材せい (mm)		90・105・120~1,200 (30mmきざみ) (材幅400mm以上は800mmまで)								
材長 (m)		2.8~12.0 (材幅400mm以上は8.0mまで)								
備考		幅はぎ対応								

会社名: 協同組合オホーツクウッドピア 工場名: 第1工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	90・105・120・150・180・200・210・220・240					
材せい (mm)	90・105・120~1,200 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.8~12.0					
備考						

会社名: 協同組合オホーツクウッドピア 工場名: 第1工場

樹種		スプルース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	105・120					
材せい (mm)	90・105・120~1,200 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.8~12.0					
備考						

会社名: 協同組合オホーツクウッドピア 工場名: 第2工場

樹種		スプルース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	105・120					
材せい (mm)	105・120~900 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.8~6.0					
備考						

会社名: 協同組合オホーツクウッドピア 工場名: 第1工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	90・105・120・150・180・200・210・220・240					
材せい (mm)	90・105・120~1,200 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.8~12.0					
備考						

会社名: 協同組合オホーツクウッドピア 工場名: 第2工場

Table with columns for tree species (樹種), manufacturing range (製造範囲), usage environment (使用環境), adhesive (接着剤), and strength grade (強度等級). Includes a grid of material codes and their availability.

株式会社キーテック

Table containing contact information for Key-Tech, including company name, address (秋田県/大館市), phone number (0186-46-1100), and email (m\_narita@key-tec.co.jp).

Table listing manufacturing sheets with columns for company name (会社名), factory name (工場名), tree species (樹種), manufacturing range (製造範囲), and sheet number (枚番).

会社名: <b>株式会社キーテック</b>		工場名: <b>大館工場</b>				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・135・150				
材せい (mm)	105・120~600(30mmきざみ)					
材長 (m)	2~12(1mきざみ)					
備考						

会社名: <b>株式会社キーテック</b>		工場名: <b>大館工場</b>				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・135・150・180・210				
材せい (mm)	105・120~600(30mmきざみ)					
材長 (m)	2~10(1mきざみ)					
備考	湾曲可					

会社名: <b>株式会社キーテック</b>		工場名: <b>大館工場</b>				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	150・180・210				
材せい (mm)	150~1500(30mmきざみ)					
材長 (m)	2~16(100mmきざみ)					
備考						

会社名: <b>株式会社キーテック</b>		工場名: <b>大館工場</b>				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~420				
材せい (mm)	150~1500(30mmきざみ)					
材長 (m)	2~16(100mmきざみ)					
備考	異等級:幅ハギ・二次接着いづれかで製造、同一等級:二次接着で製造 異等級のみ湾曲可(幅ハギ製造のみ)、湾曲材は2~10m(100mmきざみ)					

会社名: <b>株式会社キーテック</b>		工場名: <b>大館工場</b>				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105				
材せい (mm)	105					
材長 (m)	2~12(1mきざみ)					
備考						

会社名: <b>株式会社キーテック</b>		工場名: <b>大館工場</b>				
樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・135・150				
材せい (mm)	105・120~600(30mmきざみ)					
材長 (m)	2~12(1mきざみ)					
備考						

会社名: <b>株式会社キーテック</b>		工場名: <b>大館工場</b>				
樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・135・150・180・210				
材せい (mm)	105・120~600(30mmきざみ)					
材長 (m)	2~10(1mきざみ)					
備考	湾曲可					

会社名: <b>株式会社キーテック</b>		工場名: <b>大館工場</b>				
樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	150・180・210				
材せい (mm)	150~1500(30mmきざみ)					
材長 (m)	2~16(100mmきざみ)					
備考						

会社名: <b>株式会社キーテック</b>		工場名: <b>大館工場</b>				
樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~420				
	材せい (mm)	150~1500(30mmきざみ)				
	材長 (m)	2~16(100mmきざみ)				
備考	幅ハギ・二次接着いずれかで製造 湾曲可(幅ハギ製造のみ)、湾曲材は2~10m(100mmきざみ)					

会社名: <b>株式会社キーテック</b>		工場名: <b>大館工場</b>				
樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105				
	材せい (mm)	105				
	材長 (m)	2~12(1mきざみ)				
備考						

会社名: <b>株式会社キーテック</b>		工場名: <b>大館工場</b>				
樹種	オウシュウアカマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・135・150				
	材せい (mm)	105・120~600(30mmきざみ)				
	材長 (m)	2~12(1mきざみ)				
備考						

会社名: <b>株式会社キーテック</b>		工場名: <b>大館工場</b>				
樹種	オウシュウアカマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・135・150・180・210				
	材せい (mm)	105・120~600(30mmきざみ)				
	材長 (m)	2~10(1mきざみ)				
備考	湾曲可					

会社名: 株式会社キーテック		工場名: 大館工場				
樹種	ペイマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	150・180・210				
	材せい (mm)	150~1500(30mmきざみ)				
	材長 (m)	2~16(100mmきざみ)				
備考						

会社名: 株式会社キーテック		工場名: 大館工場				
樹種	ペイマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~420				
	材せい (mm)	150~1500(30mmきざみ)				
	材長 (m)	2~16(100mmきざみ)				
備考	幅ハギ・二次接着いずれかで製造 湾曲可 (幅ハギ製造のみ)、湾曲材は2~10m(100mmきざみ)					

会社名: 株式会社キーテック		工場名: 大館工場				
樹種	ペイマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105				
	材せい (mm)	105				
	材長 (m)	2~12(1mきざみ)				
備考						

会社名: 株式会社キーテック		工場名: 大館工場				
樹種	ペイマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input checked="" type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・135・150				
	材せい (mm)	105・120~600(30mmきざみ)				
	材長 (m)	2~12(1mきざみ)				
備考	同一等級構成 E135 小断面のみ					

会社名: 株式会社キーテック		工場名: 大館工場				
樹種	ベイマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input checked="" type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・135・150・180・210				
材せい (mm)	105・120~600(30mmきざみ)					
材長 (m)	2~10(1mきざみ)					
備考	湾曲可 同一等級構成 E135 小断面のみ					

会社名: 株式会社キーテック		工場名: 大館工場				
樹種	ベイマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input checked="" type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	150・180・210				
材せい (mm)	150~1500(30mmきざみ)					
材長 (m)	2~16(100mmきざみ)					
備考						

会社名: 株式会社キーテック		工場名: 大館工場				
樹種	ベイマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input checked="" type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~420				
材せい (mm)	150~1500(30mmきざみ)					
材長 (m)	2~16(100mmきざみ)					
備考	幅ハギ・二次接着いずれかで製造 湾曲可(幅ハギ製造のみ)、湾曲材は2~10m(100mmきざみ)					

会社名: 株式会社キーテック		工場名: 大館工場				
樹種	ベイマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105				
材せい (mm)	105					
材長 (m)	2~12(1mきざみ)					
備考						



会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場			
樹種	カラマツ				
製造範囲	一般製造		対応可能		
使用環境	(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	90~230(任意)			
材せい (mm)	90~1800(任意)				
材長 (m)	2.0~16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可				

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場			
樹種	カラマツ				
製造範囲	一般製造		対応可能		
使用環境	(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	240~1250(任意)			
材せい (mm)	120~1250(任意)				
材長 (m)	2.0~16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可				

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場			
樹種	スギ				
製造範囲	一般製造		対応可能		
使用環境	(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	120・150・180・200・210・220・230			
材せい (mm)	120~1230(30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0~12.0(100mmきざみ)				
備考					

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場			
樹種	スギ				
製造範囲	一般製造		対応可能		
使用環境	(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	90~230(任意)			
材せい (mm)	90~1800(任意)				
材長 (m)	2.0~16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可				

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~1250(任意)				
	材せい (mm)	120~1250(任意)				
	材長 (m)	2.0~16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可					

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場				
樹種	ヒノキ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	120・150・180・200・210				
	材せい (mm)	120~1230(30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0~12.0(100mmきざみ)					
備考						

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場				
樹種	ヒノキ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	90~230(任意)				
	材せい (mm)	90~1800(任意)				
	材長 (m)	2.0~16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可					

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場				
樹種	ヒノキ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~1250(任意)				
	材せい (mm)	120~1250(任意)				
	材長 (m)	2.0~16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可					

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場				
樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	120・150・180・210					
材せい (mm)	120~1230(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0~12.0(100mmきざみ)					
備考						

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場				
樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	90~210(任意)					
材せい (mm)	90~1800(任意)					
材長 (m)	2.0~16.5(100mmきざみ)					
備考	湾曲可					

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場				
樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	220~1250(任意)					
材せい (mm)	120~1250(任意)					
材長 (m)	2.0~16.5(100mmきざみ)					
備考	湾曲可					

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場				
樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	120・150・170・210・220					
材せい (mm)	120~1230(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0~12.0(100mmきざみ)					
備考						

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場				
樹種	ベイツ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	90~220(任意)				
	材せい (mm)	90~1800(任意)				
	材長 (m)	2.0~16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可					

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場				
樹種	ベイツ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	230~1250(任意)				
	材せい (mm)	120~1250(任意)				
	材長 (m)	2.0~16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可					

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場				
樹種	ダフリカカラマツ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	120・150・210				
	材せい (mm)	120~1230(30mmきざみ)				
	材長 (m)	2.0~12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場				
樹種	ダフリカカラマツ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	90~220(任意)				
	材せい (mm)	90~1800(任意)				
	材長 (m)	2.0~16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可					

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場			
樹種	ダフリカカラマツ				
製造範囲	一般製造		対応可能		
使用環境	A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	230~1250(任意)			
材せい (mm)	120~1250(任意)				
材長 (m)	2.0~16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可				

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場			
樹種	サザンパイン				
製造範囲	一般製造		対応可能		
使用環境	A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	120・150・180・210			
材せい (mm)	120~1230(30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0~12.0(100mmきざみ)				
備考					

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場			
樹種	サザンパイン				
製造範囲	一般製造		対応可能		
使用環境	A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	90~220(任意)			
材せい (mm)	90~1800(任意)				
材長 (m)	2.0~16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可				

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場			
樹種	サザンパイン				
製造範囲	一般製造		対応可能		
使用環境	A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	230~1250(任意)			
材せい (mm)	120~1250(任意)				
材長 (m)	2.0~16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可				



会社名：江間忠ラムテック株式会社		工場名：				
樹種		一般製造			ベイマツ	
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	150, 180				
	材せい (mm)	150~600 (30刻み)				
	材長 (m)	3-12 (500刻み)				
備考						

会社名：江間忠ラムテック株式会社		工場名：				
樹種		一般製造			オウシュウアカマツ	
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105, 120				
	材せい (mm)	105, 120~600 (30刻み)				
	材長 (m)	3-12 (500刻み)				
備考						

会社名：江間忠ラムテック株式会社		工場名：				
樹種		一般製造			オウシュウアカマツ	
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	150, 180				
	材せい (mm)	150~600 (30刻み)				
	材長 (m)	3-12 (500刻み)				
備考						

会社名：江間忠ラムテック株式会社		工場名：				
樹種		一般製造			ヒノキ	
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105, 120				
	材せい (mm)	105, 120~600 (30刻み)				
	材長 (m)	3-12 (500刻み)				
備考						

会社名：江間忠ラムテック株式会社		工場名：				
樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105, 120, 150, 180				
	材せい (mm)	105, 120~600 (30刻み)				
材長 (m)	3-12 (500刻み)					
備考						

会社名：江間忠ラムテック株式会社		工場名：				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105, 120				
	材せい (mm)	105, 120~600 (30刻み)				
材長 (m)	3-12 (500刻み)					
備考						

会社名：江間忠ラムテック株式会社		工場名：				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	150, 180				
	材せい (mm)	150~600 (30刻み)				
材長 (m)	3-12 (500刻み)					
備考						

ファーストウッド株式会社

Table with 2 columns: 会社名 (Company Name) and ファーストウッド株式会社 (First Wood Co., Ltd.). It lists details for three factory locations: 真岡工場 (Mino Plant), 大野工場 (Ono Plant), and 福井県/大野市 (Fukui Prefecture/Ono City). Each entry includes contact information (Tel, E-mail), location (所在地), and production capacity (月産) for various materials like 集成材製造 (Glulam) and 加工 (Processing).

Table with 5 columns: 会社名 (Company Name), 工場名 (Factory Name), 樹種 (Species), 製造範囲 (Production Range), and 枝番 (Branch Number). It lists various wood species such as スプルース (Spruce), オウシュウアカマツ (Japanese Cedar), スギ (Sugi), ベイマツ (Bay Cedar), エゾマツ (Soy Cedar), and カラマツ (Karamatsu) across different factory locations.

Technical specification table for First Wood Co., Ltd. Mino Plant, Spruce (スプルース). It details manufacturing range (製造範囲), usage environment (使用環境), adhesive types (接着剤), and strength grades (強度等級) with specific product codes (e.g., E170-F495, E160-F480). It also lists material dimensions: 材幅 (105mm), 材せい (105, 120~450mm), and 材長 (2.75, 2.85, 2.98, 3.65, 3.98, 4.6, 4.98, 5.98m).

Technical specification table for First Wood Co., Ltd. Mino Plant, Japanese Cedar (オウシュウアカマツ). It details manufacturing range (製造範囲), usage environment (使用環境), adhesive types (接着剤), and strength grades (強度等級) with specific product codes (e.g., E170-F495, E160-F480). It also lists material dimensions: 材幅 (105mm), 材せい (105, 120~450mm), and 材長 (2.75, 2.85, 2.98, 3.65, 3.98, 4.6, 4.98, 5.98m).

会社名: **ファーストウッド株式会社** 工場名: **真岡工場**

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、 <b>㊟</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105				
材せい (mm)	105					
材長 (m)	2.75・2.85					
備考						

会社名: **ファーストウッド株式会社** 工場名: **大野工場**

樹種		スプルース				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、 <b>㊟</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105				
材せい (mm)	105, 120~450(30mm刻み)					
材長 (m)	2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98					
備考						

会社名: **ファーストウッド株式会社** 工場名: **大野工場**

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、 <b>㊟</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105				
材せい (mm)	105, 120~450(30mm刻み)					
材長 (m)	2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98					
備考						

会社名: **ファーストウッド株式会社** 工場名: **大野工場**

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、 <b>㊟</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105				
材せい (mm)	105, 120~450(30mm刻み)					
材長 (m)	2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98					
備考						

会社名: <b>ファーストウッド株式会社</b>		工場名: <b>大野工場</b>				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105				
	材せい (mm)	105				
材長 (m)	2.75・2.85					
備考						

会社名: <b>ファーストウッド株式会社</b>		工場名: <b>大野工場</b>				
樹種	エゾマツ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105				
	材せい (mm)	105, 120~450(30mm刻み)				
材長 (m)	2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98					
備考						

会社名: <b>ファーストウッド株式会社</b>		工場名: <b>大野工場</b>				
樹種	ダフリカカラマツ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input checked="" type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input checked="" type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105, 120, 150, 180, 210				
	材せい (mm)	105, 120~1000(30mm刻み)				
材長 (m)	2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98~12.0 (任意)					
備考						

会社名: <b>ファーストウッド株式会社</b>		工場名: <b>大野工場</b>				
樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105, 120				
	材せい (mm)	105, 120~450(30mm刻み)				
材長 (m)	2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98					
備考						

株式会社 志田材木店

Table with 2 columns: 会社名 (Company Name) and 株式会社志田材木店 (Shida Timber Co., Ltd.). Rows include 工場名 (Factory Name), 連絡先 (Contact), 所在地 (Location), 湾曲材の可否 (Curved material availability), and 月産 (Monthly production).

志田材木店\_シートリスト

(2024.6.30作成)

Table with 5 columns: 会社名 (Company Name), 工場名 (Factory Name), 樹種 (Species), 製造範囲 (Production Range), 枝番 (Branch No.). Lists various timber products and their specifications.

志田材木店\_集成材工場\_ベイマツ\_一般製造

(2024.7.16更新)

Table with 2 columns: 会社名 (Company Name) and 工場名 (Factory Name). Rows include 樹種 (Species), 製造範囲 (Production Range), 使用環境 (Usage Environment), 接着剤 (Adhesive), 強度等級 (Strength Grade), 材幅 (mm) (Material Width), 材せい (mm) (Material Thickness), 材長 (m) (Material Length), and 備考 (Remarks).

樹種		ペイマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・90・105・220				
材せい (mm)	120~600 (30きざみ) 610~1700 (10きざみ)					
材長 (m)	2.0~16.0 (0.5きざみ)					
備考	ラミナサイズ特注対応					

樹種		ペイマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・90・105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)	120~600 (30きざみ) 610~1700 (10きざみ)					
材長 (m)	2.0~16.0 (0.5きざみ)					
備考	数量に制限があります					

樹種		ペイマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~600 (10きざみ)				
材せい (mm)	240~600 (10きざみ)					
材長 (m)	2.0~16.0 (0.5きざみ)					
備考						

樹種		ペイマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~600 (10きざみ)				
材せい (mm)	240~600 (10きざみ)					
材長 (m)	2.0~16.0 (0.5きざみ)					
備考	数量に制限があります					

樹種		スギ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	120・150・180・210				
	材せい (mm)	120~600 (30きざみ) 650~1500 (50きざみ)				
	材長 (m)	2.0~16.0 (0.5きざみ)				
備考						

樹種		スギ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・90・105・220				
	材せい (mm)	120~600 (30きざみ) 610~1700 (10きざみ)				
	材長 (m)	2.0~16.0 (0.5きざみ)				
備考	ラミナサイズ特注対応					

樹種		スギ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・90・105・120・150・180・210・220				
	材せい (mm)	120~600 (30きざみ) 610~1700 (10きざみ)				
	材長 (m)	2.0~16.0 (0.5きざみ)				
備考	数量に制限があります					

樹種		スギ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~600 (10きざみ)				
	材せい (mm)	240~600 (10きざみ)				
	材長 (m)	2.0~16.0 (0.5きざみ)				
備考						

会社名: 株式会社 志田材木店		工場名: 本社・集成材工場				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~600 (10きざみ)				
	材せい (mm)	240~600 (10きざみ)				
	材長 (m)	2.0~16.0 (0.5きざみ)				
備考	数量に制限があります					

会社名: 株式会社 志田材木店		工場名: 本社・集成材工場				
樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	120・150・180・210				
	材せい (mm)	120~600 (30きざみ) 650~1500 (50きざみ)				
	材長 (m)	2.0~16.0 (0.5きざみ)				
備考						

会社名: 株式会社 志田材木店		工場名: 本社・集成材工場				
樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・90・105・220				
	材せい (mm)	120~600 (30きざみ) 650~1700 (50きざみ)				
	材長 (m)	2.0~16.0 (0.5きざみ)				
備考	ラミナサイズ特注対応					

会社名: 株式会社 志田材木店		工場名: 本社・集成材工場				
樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・90・105・120・150・180・210・220				
	材せい (mm)	120~600 (30きざみ) 650~1700 (50きざみ)				
	材長 (m)	2.0~16.0 (0.5きざみ)				
備考	数量に制限があります					

会社名: 株式会社 志田材木店		工場名: 本社・集成材工場				
樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~600 (10きざみ)				
材せい (mm)	240~600 (10きざみ)					
材長 (m)	2.0~16.0 (0.5きざみ)					
備考						

会社名: 株式会社 志田材木店		工場名: 本社・集成材工場				
樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	240~600 (10きざみ)					
材せい (mm)	240~600 (10きざみ)					
材長 (m)	2.0~16.0 (0.5きざみ)					
備考	数量に制限があります					

## ラミネート・ラボ株式会社

会社名		ラミネート・ラボ株式会社
工場名		草島工場
連絡先	部署	営業工事部
	Tel	076-435-3344
	E-mail	contact_lami@laminat-lab.jp
所在地 (都道府県/市町村)		富山県富山市草島宇古川10
湾曲材の可否		可
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m <sup>3</sup> )	集成材製造	200
	加工	50
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地 (都道府県/市町村)		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m <sup>3</sup> )	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地 (都道府県/市町村)		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m <sup>3</sup> )	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地 (都道府県/市町村)		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m <sup>3</sup> )	集成材製造	
	加工	



会社名: **ラミネート・ラボ株式会社** 工場名: **草島工場**

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
		<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	90~220 (任意)				
	材せい (mm)	90~3,000 (任意)				
	材長 (m)	2.7~20 (任意)				
備考						

会社名: **ラミネート・ラボ株式会社** 工場名: **草島工場**

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
		<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	90~220 (任意)				
	材せい (mm)	90~3,000 (任意)				
	材長 (m)	2.7~20 (任意)				
備考	※二次接着 積層方向接着					

会社名: **ラミネート・ラボ株式会社** 工場名: **草島工場**

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
		<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	240~660まで				
	材せい (mm)	240~900まで				
	材長 (m)	2.7~12まで				
備考						

会社名: **ラミネート・ラボ株式会社** 工場名: **草島工場**

樹種		ベイツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input checked="" type="checkbox"/> E150-F435	<input checked="" type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input checked="" type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input checked="" type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F345
		<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
		<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	90~220 (任意)				
	材せい (mm)	90~3,000 (任意)				
	材長 (m)	2.7~20 (任意)				
備考	湾曲可					

会社名: **ラミネート・ラボ株式会社** 工場名: **草島工場**

樹種		ベイマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	(A)、(B)、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	220~440まで (任意)				
	材せい (mm)	240~900まで (任意)				
	材長 (m)	2.7~12まで (任意)				
	備考					

会社名: **ラミネート・ラボ株式会社** 工場名: **草島工場**

樹種		スギ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	(A)、(B)、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	
	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	120, 150, 180				
	材せい (mm)	120~3,000 (任意)				
	材長 (m)	2.7~20 (任意)				
	備考					

会社名: **ラミネート・ラボ株式会社** 工場名: **草島工場**

樹種		スギ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	(A)、(B)、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	90~220 (任意)				
	材せい (mm)	90~3,000 (任意)				
	材長 (m)	2.7~20 (任意)				
	備考	湾曲可				

会社名: **ラミネート・ラボ株式会社** 工場名: **草島工場**

樹種		スギ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	(A)、(B)、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	90~220 (任意)				
	材せい (mm)	90~3,000 (任意)				
	材長 (m)	2.7~20 (任意)				
	備考					

会社名: <b>ラミネート・ラボ株式会社</b>		工場名: <b>草島工場</b>				
樹種		スギ			<b>対応可能</b>	
製造範囲		一般製造			<b>対応可能</b>	
使用環境		(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	
	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	220~440まで (任意)				
	材せい (mm)	240~900まで (任意)				
	材長 (m)	2.7~12まで (任意)				
備考						

会社名: <b>ラミネート・ラボ株式会社</b>		工場名: <b>草島工場</b>				
樹種		ヒノキ・ヒバ			<b>対応可能</b>	
製造範囲		一般製造			<b>対応可能</b>	
使用環境		(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	90~220 (任意)				
	材せい (mm)	90~3,000 (任意)				
	材長 (m)	2.7~20 (任意)				
備考	湾曲可					

会社名: <b>ラミネート・ラボ株式会社</b>		工場名: <b>草島工場</b>				
樹種		オウシュウアカマツ			<b>対応可能</b>	
製造範囲		一般製造			<b>対応可能</b>	
使用環境		(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	90~220 (任意)				
	材せい (mm)	90~3,000 (任意)				
	材長 (m)	2.7~20 (任意)				
備考	湾曲可					

会社名: <b>ラミネート・ラボ株式会社</b>		工場名: <b>草島工場</b>				
樹種		ダフリカカラマツ			<b>対応可能</b>	
製造範囲		一般製造			<b>対応可能</b>	
使用環境		(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	90~220 (任意)				
	材せい (mm)	90~3,000 (任意)				
	材長 (m)	2.7~20 (任意)				
備考	湾曲可					

会社名: <b>ラミネート・ラボ株式会社</b>		工場名: <b>草島工場</b>		
樹種		ダフリ加工対応可能		
製造範囲		一般製造 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">対応可能</span>		
使用環境		A、B、C		
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂		
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂		
	幅はぎ	-		
	二次接着	-		
強度等級	対称	非対称	同一	
			4枚以上 3枚 2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555 <input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495 <input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435 <input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375 <input checked="" type="checkbox"/> E135-F345
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330 <input checked="" type="checkbox"/> E120-F300
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300 <input checked="" type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285 <input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270 <input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255 <input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240 <input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225 <input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	90~220 (任意)		
	材せい (mm)	90~3,000 (任意)		
	材長 (m)	2.7~20 (任意)		
備考	湾曲可			

### 齋藤木材工業株式会社

会社名: <b>ラミネート・ラボ株式会社</b>		工場名: <b>草島工場</b>		
樹種		ダフリ加工対応可能		
製造範囲		一般製造 <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">対応可能</span>		
使用環境		A、B、C		
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂		
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂		
	幅はぎ	-		
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂		
強度等級	対称	非対称	同一	
			4枚以上 3枚 2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555 <input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495 <input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435 <input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375 <input checked="" type="checkbox"/> E135-F345
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330 <input checked="" type="checkbox"/> E120-F300
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300 <input checked="" type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285 <input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270 <input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255 <input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240 <input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225 <input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	220~440まで (任意)		
	材せい (mm)	240~900まで (任意)		
	材長 (m)	2.7~12まで (任意)		
備考				

会社名		<b>齋藤木材工業株式会社</b>	
工場名		<b>ナガト工場</b>	
連絡先	部署	営業本部	
	Tel	0268-68-4822	
	E-mail	sales@saito-mokuzai.co.jp	
所在地 (都道府県/市町村)		長野県 / 小県郡長和町	
湾曲材の可否		可	
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である	
	原材料調達法はCOW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る	
	月産 (m <sup>3</sup> )	集成材製造	250
	加工	250	
工場名		<b>林材工場</b>	
連絡先	部署	営業本部	
	Tel	0268-68-4822	
	E-mail	sales@saito-mokuzai.co.jp	
所在地 (都道府県/市町村)		長野県 / 小県郡長和町	
湾曲材の可否		否	
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である	
	原材料調達法はCOW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る	
	月産 (m <sup>3</sup> )	集成材製造	300
	加工	250	
工場名			
連絡先	部署		
	Tel		
	E-mail		
所在地 (都道府県/市町村)			
湾曲材の可否			
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か		
	原材料調達法はCOW法に則った合法性の確認が出来るか		
	月産 (m <sup>3</sup> )	集成材製造	
	加工		
工場名			
連絡先	部署		
	Tel		
	E-mail		
所在地 (都道府県/市町村)			
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か		
	原材料調達法はCOW法に則った合法性の確認が出来るか		
	月産 (m <sup>3</sup> )	集成材製造	
	加工		

会社名	工場名	樹種	製造範囲	枝番
齋藤木材工業	ナガト工場	カラマツ	一般製造	
齋藤木材工業	ナガト工場	カラマツ	対応可能	1
齋藤木材工業	ナガト工場	カラマツ	対応可能	2
齋藤木材工業	ナガト工場	カラマツ	対応可能	3
齋藤木材工業	ナガト工場	カラマツ	対応可能	4
齋藤木材工業	林材工場	カラマツ	一般製造	
齋藤木材工業	林材工場	カラマツ	対応可能	1
齋藤木材工業	林材工場	カラマツ	対応可能	2
齋藤木材工業	ナガト工場	スギ	一般製造	
齋藤木材工業	ナガト工場	スギ	対応可能	1
齋藤木材工業	ナガト工場	スギ	対応可能	2
齋藤木材工業	ナガト工場	スギ	対応可能	3
齋藤木材工業	ナガト工場	スギ	対応可能	4
齋藤木材工業	ナガト工場	ヒノキ	一般製造	
齋藤木材工業	ナガト工場	ヒノキ	対応可能	1
齋藤木材工業	ナガト工場	ヒノキ	対応可能	2
齋藤木材工業	ナガト工場	ヒノキ	対応可能	3
齋藤木材工業	ナガト工場	ヒノキ	対応可能	4
齋藤木材工業	ナガト工場	ベイマツ	一般製造	
齋藤木材工業	ナガト工場	ベイマツ	対応可能	1
齋藤木材工業	ナガト工場	ベイマツ	対応可能	2
齋藤木材工業	ナガト工場	ベイマツ	対応可能	3
齋藤木材工業	ナガト工場	ベイマツ	対応可能	4

会社名: 齋藤木材工業株式会社 工場名: ナガト工場

樹種	カラマツ				
製造範囲	一般製造		対応可能		
使用環境	A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	120・150・180・210			
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)				
備考					

会社名: 齋藤木材工業株式会社 工場名: ナガト工場

樹種	カラマツ				
製造範囲	一般製造		対応可能		
使用環境	A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	60・90・105・220			
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)				
備考					

会社名: 齋藤木材工業株式会社 工場名: ナガト工場

樹種	カラマツ				
製造範囲	一般製造		対応可能		
使用環境	A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	60・90・105・120・150・180・210・220			
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)				
備考	数量に制限があります				

会社名: 齋藤木材工業株式会社 工場名: ナガト工場

樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~1230(30mmきざみ)				
	材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)				
	材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)				
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社 工場名: ナガト工場

樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~1230(30mmきざみ)				
	材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)					
備考	数量に制限があります					

会社名: 齋藤木材工業株式会社 工場名: 林材工場

樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・150				
	材せい (mm)	105・120~450(30mmきざみ)				
	材長 (m)	2.0 ~ 6.0(1mきざみ)				
備考	材幅150mmの大断面は対称のみ 中・小は同一あり					

会社名: 齋藤木材工業株式会社 工場名: 林材工場

樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・90・105・120・150				
	材せい (mm)	60・90・105・120~1200(30mmきざみ)				
	材長 (m)	2.0 ~ 6.0(100mmきざみ)				
備考	材幅150mmの大断面は対称のみ 中・小は同一あり					

会社名: 齋藤木材工業株式会社 工場名: 林材工場

樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・150				
	材せい (mm)	105・120~450(30mmきざみ)				
	材長 (m)	2.0 ~ 6.0(100mmきざみ)				
備考	材幅150mmの大断面は対称のみ 中・小は同一あり 数量に制限があります					

会社名: 齋藤木材工業株式会社 工場名: ナガト工場

樹種	スギ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	120・150・180・210				
	材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)				
	材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)				
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社 工場名: ナガト工場

樹種	スギ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・90・105・220				
	材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)				
	材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)				
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社 工場名: ナガト工場

樹種	スギ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・90・105・120・150・180・210・220				
	材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)				
	材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)				
備考	数量に制限があります					

樹種		スギ			
製造範囲	一般製造	対応可能			
使用環境	A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	240~1230(30mmきざみ)			
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)				
備考					

樹種		スギ			
製造範囲	一般製造	対応可能			
使用環境	A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	240~1230(30mmきざみ)			
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)				
備考	数量に制限があります				

樹種		ヒノキ			
製造範囲	一般製造	対応可能			
使用環境	A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	120・150・180・210			
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)				
備考					

樹種		ヒノキ			
製造範囲	一般製造	対応可能			
使用環境	A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	60・90・105・220			
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)				
備考					

樹種		ヒノキ			
製造範囲	一般製造	対応可能			
使用環境	A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	60・90・105・120・150・180・210・220			
材せい (mm)	120~1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0 ~ 17.0 (50mmきざみ)				
備考	数量に制限があります				

樹種		ヒノキ			
製造範囲	一般製造	対応可能			
使用環境	A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	240~1230 (30mmきざみ)			
材せい (mm)	120~1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0 ~ 17.0 (50mmきざみ)				
備考	大・中断面のみ				

樹種		ヒノキ			
製造範囲	一般製造	対応可能			
使用環境	A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	240~1230 (30mmきざみ)			
材せい (mm)	120~1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0 ~ 17.0 (50mmきざみ)				
備考	大・中断面のみ、数量に制限があります				

樹種		ベイツ			
製造範囲	一般製造	対応可能			
使用環境	A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	120・150・180・210			
材せい (mm)	120~1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0 ~ 17.0 (50mmきざみ)				
備考					

樹種		ベイマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・90・105・220				
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)					
備考						

樹種		ベイマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・90・105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)					
備考	数量に制限があります					

樹種		ベイマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~1230(30mmきざみ)				
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)					
備考						

樹種		ベイマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~1230(30mmきざみ)				
材せい (mm)	120~1290(30mmきざみ)					
材長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)					
備考	数量に制限があります					

片桐銘木工業株式会社

Table with 2 columns: 会社名 (Company Name) and 工場名 (Factory Name). It lists contact information and production details for three different factory locations (愛西工場).

Table with 5 columns: 会社名 (Company Name), 工場名 (Factory Name), 樹種 (Species), 製造範囲 (Production Range), and 枝番 (Branch Number). It lists various wood products and their specifications.

Table with 2 columns: 樹種 (Species) and 製造範囲 (Production Range). It details the specifications for Sugi (杉) wood, including strength grades and dimensions.

樹種		スギ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・75・90・105・120・150・180・210				
	材せい (mm)	60~1000 (任意)				
	材長 (m)	1.5m~14.0m (100mmきざみ)				
備考						

156

樹種		スギ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・75・90・105・120・150・180・210				
	材せい (mm)	60~1000 (任意)				
	材長 (m)	1.5m~14.0m (100mmきざみ)				
備考	数量などにより要相談					

157

樹種		スギ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・75・90・105・120・150				
	材せい (mm)	60~300 (任意)				
	材長 (m)	1.5m~6.0m (100mmきざみ)				
備考	中、小断面のみ 他要相談					

158

樹種		ヒノキ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	120・150				
	材せい (mm)	120~990 (30mmきざみ)				
	材長 (m)	1.5m~14.0m (100mmきざみ)				
備考	同一等級は小 中断面のみ					

159

樹種		ヒノキ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・75・90・105・120・150・180・210				
材せい (mm)	60~1000 (任意)					
材長 (m)	1.5m~14.0m (100mmきざみ)					
備考	同一等級は小 中断面のみ 他要相談					

160

樹種		ヒノキ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・75・90・105・120・150				
材せい (mm)	60~300 (任意)					
材長 (m)	1.5m~6.0m (100mmきざみ)					
備考	中、小断面のみ 他要相談					

161

樹種		ベイマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・75・90・105・120・150・180・210				
材せい (mm)	60~1000 (任意)					
材長 (m)	1.5m~14.0m (100mmきざみ)					
備考	数量などにより要相談					

162

樹種		ベイマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・75・90・105・120・150				
材せい (mm)	60~300 (任意)					
材長 (m)	1.5m~6.0m (100mmきざみ)					
備考	中 小断面のみ 他要相談					

163

樹種		カラマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・75・90・105・120・150・180・210				
材せい (mm)	60~1000 (任意)					
材長 (m)	1.5m~14.0m (100mmきざみ)					
備考	数量などにより要相談					

164

樹種		カラマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・75・90・105・120・150				
材せい (mm)	60~300 (任意)					
材長 (m)	1.5m~6.0m (100mmきざみ)					
備考	中 小断面のみ 他要相談					

165

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・75・90・105・120・150				
材せい (mm)	60~1000 (任意)					
材長 (m)	1.5m~14.0m (100mmきざみ)					
備考	同一等級は小断面のみ 他要相談					

166

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	60・75・90・105・120				
材せい (mm)	60~300 (任意)					
材長 (m)	1.5m~6.0m (100mmきざみ)					
備考	同一等級は小断面のみ 他要相談					

167



会社名： トリスミ集成材株式会社 工場名： 五条工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	38~500 (任意)				
	材せい (mm)	38~1000 (任意)				
	材長 (m)	1000~16000 (任意)				
	備考	強度等級、二次接着の有無は要相談				

会社名： トリスミ集成材株式会社 工場名： 五条工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	38~500 (任意)				
	材せい (mm)	38~1000 (任意)				
	材長 (m)	1000~16000 (任意)				
	備考	強度等級、二次接着の有無は要相談				

会社名： トリスミ集成材株式会社 工場名： 五条工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input checked="" type="checkbox"/> E150-F465	<input checked="" type="checkbox"/> E150-F435	<input checked="" type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	38~500 (任意)				
	材せい (mm)	38~1000 (任意)				
	材長 (m)	1000~16000 (任意)				
	備考	強度等級、二次接着の有無は要相談				

会社名： トリスミ集成材株式会社 工場名： 五条工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	38~500 (任意)				
	材せい (mm)	38~1000 (任意)				
	材長 (m)	1000~16000 (任意)				
	備考	強度等級、二次接着の有無は要相談				



会社名: <b>株式会社櫻井</b>		工場名: <b>吉野工場</b>				
樹種		<b>オウシュウアカマツ</b>				
製造範囲		<b>一般製造</b>		対応可能		
使用環境		A、B、 <b>③</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105・120				
材長 (m)	2650・2750・2800・2850・2980・3000・3980・4000・6000					
備考	正角					

会社名: <b>株式会社櫻井</b>		工場名: <b>吉野工場</b>				
樹種		<b>スギ</b>				
製造範囲		<b>一般製造</b>		対応可能		
使用環境		A、B、 <b>③</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105・120				
材長 (m)	3000・4000・6000					
備考	正角					

会社名: <b>株式会社櫻井</b>		工場名: <b>吉野工場</b>				
樹種		<b>ヒノキ</b>				
製造範囲		<b>一般製造</b>		対応可能		
使用環境		A、B、 <b>③</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105・120				
材長 (m)	3000・4000・6000					
備考	正角					

会社名: <b>株式会社櫻井</b>		工場名: <b>吉野工場</b>				
樹種		<b>ヒノキ</b>				
製造範囲		一般製造		<b>対応可能</b>		
使用環境		A、B、 <b>③</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105・120				
材長 (m)	3000・4000・6000					
備考	正角					

会社名: <b>株式会社櫻井</b>		工場名: <b>五條工場 (小断面工場)</b>				
樹種		スプルース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、 <b>C</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・135・150				
	材せい (mm)	105・120・135・150				
	材長 (m)	3~7				
備考						

会社名: <b>株式会社櫻井</b>		工場名: <b>五條工場 (小断面工場)</b>				
樹種		スプルース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、 <b>C</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・135・150				
	材せい (mm)	105・120・135・150				
	材長 (m)	3~7				
備考						

会社名: <b>株式会社櫻井</b>		工場名: <b>五條工場 (中断面工場)</b>				
樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、 <b>C</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・135・150				
	材せい (mm)	105・120・135・150				
	材長 (m)	3~7				
備考	正角のみ					

会社名: <b>株式会社櫻井</b>		工場名: <b>五條工場 (中断面工場)</b>				
樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、 <b>C</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105・120				
	材長 (m)	3~7				
備考	正角のみ					

会社名：株式会社櫻井		工場名：五條工場（中断面工場）				
樹種		ペイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
材せい (mm)	105・120					
材長 (m)	3~7					
備考	正角製造のみ (105角、120角)					

会社名：株式会社櫻井		工場名：五條工場（中断面工場）				
樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
材せい (mm)	120~450 (30mm刻み)					
材長 (m)	3~7					
備考						

会社名：株式会社櫻井		工場名：五條工場（中断面工場）				
樹種		スプラース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
材せい (mm)	120・150・180・210・240・270・300・330・360・390・420・450					
材長 (m)	3~7					
備考						

会社名：株式会社櫻井		工場名：五條工場（中断面工場）				
樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
材せい (mm)	120・150・180・210・240・270・300・330・360・390・420・450					
材長 (m)	2750・2985・3650・3985・4600・4985・5985・7000					
備考						

会社名: <b>株式会社櫻井</b>		工場名: <b>五條工場 (中断面工場)</b>				
樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、 <b>C</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	150~450 (30mm刻み)				
	材長 (m)	3~7				
備考						

会社名: <b>株式会社櫻井</b>		工場名: <b>五條工場 (大断面工場)</b>				
樹種		ペイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、 <b>C</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	135・150				
	材せい (mm)	150~450 (30mm刻み)				
	材長 (m)	3~7				
備考						

会社名: <b>株式会社櫻井</b>		工場名: <b>五條工場 (大断面工場)</b>				
樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、 <b>C</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	135・150				
	材せい (mm)	150~450 (30mm刻み)				
	材長 (m)	3~7				
備考						

会社名: <b>株式会社櫻井</b>		工場名: <b>五條工場 (大断面工場)</b>				
樹種		スプラース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、 <b>C</b>				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	135・150				
	材せい (mm)	150~450 (30mm刻み)				
	材長 (m)	3~7				
備考						

会社名: 株式会社櫻井

工場名: 五條工場 (大断面工場)

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	135・150				
	材せい (mm)	150~450 (30mm刻み)				
	材長 (m)	3~7				
備考						

会社名: 株式会社櫻井

工場名: 五條工場 (大断面工場)

樹種		スギ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	135・150				
	材せい (mm)	150~450 (30mm刻み)				
	材長 (m)	3~7				
備考						

## 銘建工業株式会社

会社名		
工場名		
連絡先	部署	本社工場(小断面)
	Tel	小断面工場
	E-mail	0867-44-2695
所在地 (都道府県/市町村)		
岡山県/真庭市		
湾曲材の可否		
不可		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCOW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
	月産 (m <sup>3</sup> )	10,000
加工	集材材製造	不可
	加工	
工場名		
本社工場(中断面)		
連絡先	部署	中断面工場
	Tel	0867-44-2695
	E-mail	
所在地 (都道府県/市町村)		
岡山県/真庭市		
湾曲材の可否		
不可		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCOW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
	月産 (m <sup>3</sup> )	20,000
加工	集材材製造	不可
	加工	
工場名		
大断面工場		
連絡先	部署	大断面工場
	Tel	0867-42-3600
	E-mail	
所在地 (都道府県/市町村)		
岡山県/真庭市		
湾曲材の可否		
可		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCOW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
	月産 (m <sup>3</sup> )	1,000
加工	集材材製造	500
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地 (都道府県/市町村)		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCOW法に則った合法性の確認が出来るか	
	月産 (m <sup>3</sup> )	
加工	集材材製造	
	加工	



樹種		スギ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105・120				
	材長 (m)	2.700・2.850・2.980・3.985				
備考	正角製造のみ(105角、120角)					

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	120・150・180・210・240・270・300・330・360・390・420・450				
	材長 (m)	2.750・2.985・3.650・3.985・4.600・4.985・5.470・5.985				
備考	105幅と120幅で断面/長さ製造アイテム一部違いあり					

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	120・150・180・210・240・270・300・330・360・390・420・450				
	材長 (m)	2.750・2.985・3.650・3.985・4.600・4.985・5.470・5.985				
備考	バンドル単位での受注、105幅と120幅で断面/長さ製造アイテム一部違いあり					

樹種		スプルース				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105・120				
	材長 (m)	5.985				
備考	正角製造のみ(105角、120角)					

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)	105~1,800(30mm刻み)					
材長 (m)	3~18					
備考						

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~1,500				
材せい (mm)	240~1,500					
材長 (m)	3~14					
備考						

樹種		スプルース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
材せい (mm)	105~1,800(30mm刻み)					
材長 (m)	3~18					
備考						

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・150				
材せい (mm)	105~1,800(30mm刻み)					
材長 (m)	3~18					
備考						

会社名： 銘建工業株式会社		工場名： 大断面工場				
樹種	ヒノキ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	180~1,500				
	材せい (mm)	180~1,500				
材長 (m)	3~14					
備考						

会社名： 銘建工業株式会社		工場名： 大断面工場				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・150・180・210・220				
	材せい (mm)	105~1,800(30mm刻み)				
材長 (m)	3~18					
備考						

会社名： 銘建工業株式会社		工場名： 大断面工場				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~1,500				
	材せい (mm)	240~1,500				
材長 (m)	3~14					
備考						

会社名： 銘建工業株式会社		工場名： 大断面工場				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・150・180・210・220				
	材せい (mm)	105~1,800(30mm刻み)				
材長 (m)	3~18					
備考						

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~1,500				
	材せい (mm)	240~1,500				
	材長 (m)	3~14				
備考						

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120・150・180・220				
	材せい (mm)	105~1,800(30mm刻み)				
	材長 (m)	3~18				
備考						

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	240~1,500				
	材せい (mm)	240~1,500				
	材長 (m)	3~14				
備考						

樹種		ベイツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105~1,800(30mm刻み)				
	材長 (m)	3~18				
備考						



樹種		ベイツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
材せい (mm)	240~450 (30mmきざみ)					
材長 (m)	7m・8m					
備考						

樹種		ベイツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input checked="" type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input checked="" type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input checked="" type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	89・105・120・135・140・150・180				
材せい (mm)	89~800 (任意)					
材長 (m)	1~12 (任意)					
備考	対象E150-F435・同一E170-F540は小断面、中断面のみ 材幅、材せい89mmは「2x4工法」サイズ					

樹種		ベイツ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input checked="" type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	180~500 (10mmきざみ)				
材せい (mm)	800~1200 (任意)					
材長 (m)	1~12 (任意)					
備考						

樹種		スギ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
材せい (mm)	105・120					
材長 (m)	2.98~5.98 (1mきざみ)					
備考	105角・120角のみ					

会社名: <b>中国木材株式会社</b>		工場名: <b>鹿島集成材 大断面工場</b>				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	89・105・120・150				
材せい (mm)	89~800 (任意)					
材長 (m)	1~12 (任意)					
備考	材幅、材せい89mmは「2 x 4工法」サイズ					

会社名: <b>中国木材株式会社</b>		工場名: <b>鹿島集成材 大断面工場</b>				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	150~500(10mmきざみ)				
材せい (mm)	800~1200 (任意)					
材長 (m)	1~12 (任意)					
備考						

会社名: <b>中国木材株式会社</b>		工場名: <b>鹿島集成材 中小断面工場</b>				
樹種	ヒノキ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105				
材せい (mm)	105					
材長 (m)	2.98・3.65・3.98					
備考						

会社名: <b>中国木材株式会社</b>		工場名: <b>鹿島集成材 大断面工場</b>				
樹種	ヒノキ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	89・105・120・150				
材せい (mm)	89~800 (任意)					
材長 (m)	1~12 (任意)					
備考	材幅、材せい89mmは「2 x 4工法」サイズ					

樹種		ヒノキ				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	150~500 (10mmきざみ)				
材せい (mm)	800~1200 (任意)					
材長 (m)	1~12 (任意)					
備考						

232

樹種		ハイブリッド (ベイマツ・スギ)				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
材せい (mm)	105・120~450 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.98~5.98 (1mきざみ)					
備考						

233

樹種		ハイブリッド (ベイマツ・スギ)				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105				
材せい (mm)	150・180・210					
材長 (m)	2.98・3.68・3.98					
備考						

234

樹種		ハイブリッド (ベイマツ・スギ)				
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	89~149 (任意)				
材せい (mm)	89~450 (任意)					
材長 (m)	1~12 (任意)					
備考	材幅、材せい89mmは「2 x 4工法」サイズ					

235

会社名: 中国木材株式会社		工場名: 鹿島集成材 大断面工場					
樹種		ハイブリッド (ペイマツ・スギ)					
製造範囲		一般製造			対応可能		
使用環境		A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂					
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂					
	幅はぎ	-					
	二次接着	-					
強度等級		対称	非対称	同一			
				4枚以上	3枚	2枚	
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
		<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
		<input type="checkbox"/> E65-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	150					
材せい (mm)	89~199 (任意)						
材長 (m)	1~12 (任意)						
備考	材せい89mmは「2 x 4 工法」サイズ						

会社名: 中国木材株式会社		工場名: 鹿島集成材 中小断面工場					
樹種		ハイブリッド (ヒノキ・スギ)					
製造範囲		一般製造			対応可能		
使用環境		A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂					
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂					
	幅はぎ	-					
	二次接着	-					
強度等級		対称	非対称	同一			
				4枚以上	3枚	2枚	
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
		<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
		<input type="checkbox"/> E65-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120					
材せい (mm)	105・120~450 (30mmきざみ)						
材長 (m)	2.98~5.98 (1mきざみ)						
備考							

## 山佐木材株式会社

会社名		山佐木材株式会社	
工場名		下住工場	
連絡先	部署	製造部	
	Tel	0994-31-4141	
	E-mail	y-soumu@woodist.co.jp	
所在地 (都道府県/市町村)		鹿児島県/肝属郡	
湾曲材の可否		可	
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である	
	原材料調達にCWF法に則った合法性の確認が出来るか	出来る	
月産 (m <sup>3</sup> )	集材材製造	350	
	加工	200	
工場名			
連絡先	部署		
	Tel		
	E-mail		
所在地 (都道府県/市町村)			
湾曲材の可否			
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か		
	原材料調達にCWF法に則った合法性の確認が出来るか		
月産 (m <sup>3</sup> )	集材材製造		
	加工		
工場名			
連絡先	部署		
	Tel		
	E-mail		
所在地 (都道府県/市町村)			
湾曲材の可否			
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か		
	原材料調達にCWF法に則った合法性の確認が出来るか		
月産 (m <sup>3</sup> )	集材材製造		
	加工		
工場名			
連絡先	部署		
	Tel		
	E-mail		
所在地 (都道府県/市町村)			
湾曲材の可否			
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か		
	原材料調達にCWF法に則った合法性の確認が出来るか		
月産 (m <sup>3</sup> )	集材材製造		
	加工		

会社名	工場名	樹種	製造範囲	枝番
山佐木材㈱	下住工場	スギ	一般製造	1
山佐木材㈱	下住工場	スギ	一般製造	2
山佐木材㈱	下住工場	スギ	対応可能	1
山佐木材㈱	下住工場	スギ	対応可能	2
山佐木材㈱	下住工場	スギ	対応可能	3
山佐木材㈱	下住工場	スギ	対応可能	4
山佐木材㈱	下住工場	スギ	対応可能	5
山佐木材㈱	下住工場	ヒノキ	対応可能	1
山佐木材㈱	下住工場	ヒノキ	対応可能	2
山佐木材㈱	下住工場	ヒノキ	対応可能	3
山佐木材㈱	下住工場	ヒノキ	対応可能	4
山佐木材㈱	下住工場	ヒノキ	対応可能	5
山佐木材㈱	下住工場	カラマツ	対応可能	1
山佐木材㈱	下住工場	カラマツ	対応可能	2
山佐木材㈱	下住工場	カラマツ	対応可能	3
山佐木材㈱	下住工場	オウシュウアカマツ	対応可能	1
山佐木材㈱	下住工場	オウシュウアカマツ	対応可能	2
山佐木材㈱	下住工場	ベイマツ	対応可能	1
山佐木材㈱	下住工場	ベイマツ	対応可能	2
山佐木材㈱	下住工場	ベイマツ	対応可能	3

会社名: 山佐木材 工場名: 下住工場

樹種	スギ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105, 120				
	材せい (mm)	105~990(基本30きざみ)				
	材長 (m)	3~12(1m刻み。応相談)				
備考	標準仕様、その他お問い合わせ下さい					

会社名: 山佐木材 工場名: 下住工場

樹種	スギ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂、水性高分子イソシアネート系				
	積層	水性高分子イソシアネート系				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105, 120				
	材せい (mm)	105~990(基本30きざみ)				
	材長 (m)	3~12(1m刻み。応相談)				
備考	標準仕様、その他お問い合わせ下さい					

会社名: 山佐木材 工場名: 下住工場

樹種	スギ					
製造範囲	一般製造	対応可能				
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	150, 180, 210				
	材せい (mm)	150~990(基本30きざみ)				
	材長 (m)	3~12(1m刻み。応相談)				
備考	標準仕様、その他お問い合わせ下さい					

会社名：山佐木材		工場名：下住工場				
樹種		スギ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	水性高分子インシアネート系				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	150, 180, 210				
	材せい (mm)	150~990(基本30きざみ)				
	材長 (m)	3~12(1m刻み。応相談)				
備考	標準仕様、その他お問い合わせ下さい					

244

会社名：山佐木材		工場名：下住工場				
樹種		スギ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	180~600				
	材せい (mm)	180~600(基本30きざみ)				
	材長 (m)	3~6(1m刻み。応相談)				
備考	標準仕様、その他お問い合わせ下さい					

245

会社名：山佐木材		工場名：下住工場				
樹種		スギ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール樹脂				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	180~240				
	材せい (mm)	180~990(基本30きざみ)				
	材長 (m)	3~12(1m刻み。応相談)				
備考	標準仕様、その他お問い合わせ下さい					

246

会社名：山佐木材		工場名：下住工場				
樹種		スギ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	水性高分子インシアネート系				
	幅はぎ	水性高分子インシアネート系				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	180~240				
	材せい (mm)	180~990(基本30きざみ)				
	材長 (m)	3~12(1m刻み。応相談)				
備考	標準仕様、その他お問い合わせ下さい					

247

会社名: 山佐木材		工場名: 下住工場				
樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		(A)、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105, 120, 150, 180, 210				
	材せい (mm)	105~990(基本30きざみ)				
	材長 (m)	3~12(1m刻み。応相談)				
備考	標準仕様、その他お問い合わせ下さい					

248

会社名: 山佐木材		工場名: 下住工場				
樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105, 120				
	材せい (mm)	105~990(基本30きざみ)				
	材長 (m)	3~12(1m刻み。応相談)				
備考	標準仕様、その他お問い合わせ下さい					

249

会社名: 山佐木材		工場名: 下住工場				
樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		(A)、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール樹脂				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	180~240				
	材せい (mm)	180~990(基本30きざみ)				
	材長 (m)	3~12(1m刻み。応相談)				
備考	標準仕様、その他お問い合わせ下さい					

250

会社名: 山佐木材		工場名: 下住工場				
樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		(A)、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	180~600				
	材せい (mm)	180~600(基本30きざみ)				
	材長 (m)	3~6(1m刻み。応相談)				
備考	標準仕様、その他お問い合わせ下さい					

251

会社名：山佐木材		工場名：下住工場				
樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	水性高分子インシアネット系				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	150				
	材せい (mm)	120~180(基本30きざみ)				
材長 (m)	3~12(1m刻み。応相談)					
備考	標準仕様、その他お問い合わせ下さい					

252

会社名：山佐木材		工場名：下住工場				
樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105~180				
	材せい (mm)	105~990(基本30きざみ)				
材長 (m)	3~12(1m刻み。応相談)					
備考	標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E105相談可、その他お問い合わせ下さい					

253

会社名：山佐木材		工場名：下住工場				
樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール樹脂				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	180~240				
	材せい (mm)	180~990(基本30きざみ)				
材長 (m)	3~12(1m刻み。応相談)					
備考	標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E105相談可、その他お問い合わせ下さい					

254

会社名：山佐木材		工場名：下住工場				
樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	180~600				
	材せい (mm)	180~600(基本30きざみ)				
材長 (m)	3~6(1m刻み。応相談)					
備考	標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E105相談可、その他お問い合わせ下さい					

255

会社名：山佐木材		工場名：下住工場				
樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		(A)、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
		<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	105~180				
	材せい (mm)	105~990(基本30きざみ)				
	材長 (m)	3~12(1m刻み。応相談)				
	備考	標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E120相談可、その他お問い合わせ下さい				

256

会社名：山佐木材		工場名：下住工場				
樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		(A)、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
		<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	180~600				
	材せい (mm)	180~600(基本30きざみ)				
	材長 (m)	3~6(1m刻み。応相談)				
	備考	標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E120相談可、その他お問い合わせ下さい				

257

会社名：山佐木材		工場名：下住工場				
樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		(A)、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
		<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	105~150				
	材せい (mm)	105~990(基本30きざみ)				
	材長 (m)	3~12(1m刻み。応相談)				
	備考	標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E135相談可、その他お問い合わせ下さい				

258

会社名：山佐木材		工場名：下住工場				
樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造	対応可能			
使用環境		(A)、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール樹脂				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510
		<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450
		<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390
		<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345
		<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300
		<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285
		<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270
		<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255
		<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240
		<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225
		<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200
	材幅 (mm)	180~240				
	材せい (mm)	180~990(基本30きざみ)				
	材長 (m)	3~12(1m刻み。応相談)				
	備考	標準仕様、ラミナ調達に時間必要、その他お問い合わせ下さい				

259



会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 五城目工場				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	90・105・120					
材せい (mm)	90・105・120					
材長 (m)	2860・2980・3980・6000					
備考	正角のみ					

会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 五城目工場				
樹種	スギ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input checked="" type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	120					
材せい (mm)	120~450 (30mmきざみ)					
材長 (m)	3.00・4.00・5.00・6.00					
備考						

会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 五城目工場				
樹種	カラマツ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	120					
材せい (mm)	120~450 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.985・3.985・4.985・5985					
備考						

会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 五城目工場				
樹種	オウシュウアカマツ					
製造範囲	一般製造		対応可能			
使用環境	A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
材幅 (mm)	105・120					
材せい (mm)	105・120~450 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.75・2.985・3.65・3.985・4.60・4.985・5.50・5.985					
備考						

会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 五城目工場				
樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	90・105・120				
	材せい (mm)	90・105・120				
材長 (m)	2.985・3.65・3.985・4.985・5.985					
備考	正角のみ					

会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 五城目工場				
樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F300	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	90・105・120				
	材せい (mm)	90~450				
材長 (m)	2.985・3.65・3.985・4.985・5.985					
備考						

会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 五城目工場				
樹種		スプルース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105・120~450(30mmきざみ)				
材長 (m)	3.00・3.65・4.00・4.55・5.00・5.50・6.00					
備考						

会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 五城目工場				
樹種		スプルース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105・120				
材長 (m)	2.85・2.98・3.00・3.65・4.00・6.00					
備考	正角のみ					

会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 五城目工場				
樹種		スプルース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input checked="" type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input checked="" type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input checked="" type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105~450				
	材長 (m)	3.00・3.65・4.00・5.00・6.00				
備考						

会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 五城目工場				
樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105~450				
	材長 (m)	3.00・3.65・4.00・5.00・6.00				
備考	同一等級構成は小断面のみ					

会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 五城目工場				
樹種		アカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105~450				
	材長 (m)	3.00・3.65・4.00・5.00・6.00				
備考						

会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 五城目工場				
樹種		トドマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E160-F480	<input type="checkbox"/> E190-F615	<input type="checkbox"/> E190-F555	<input type="checkbox"/> E190-F510	
	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E140-F420	<input type="checkbox"/> E170-F540	<input type="checkbox"/> E170-F495	<input type="checkbox"/> E170-F450	
	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E125-F360	<input type="checkbox"/> E150-F465	<input type="checkbox"/> E150-F435	<input type="checkbox"/> E150-F390	
	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E110-F315	<input type="checkbox"/> E135-F405	<input type="checkbox"/> E135-F375	<input type="checkbox"/> E135-F345	
	<input checked="" type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E100-F285	<input type="checkbox"/> E120-F375	<input type="checkbox"/> E120-F330	<input type="checkbox"/> E120-F300	
	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F270	<input type="checkbox"/> E90-F255	<input type="checkbox"/> E105-F345	<input type="checkbox"/> E105-F300	<input type="checkbox"/> E105-F285	
	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F255	<input type="checkbox"/> E80-F240	<input checked="" type="checkbox"/> E95-F315	<input type="checkbox"/> E95-F285	<input type="checkbox"/> E95-F270	
	<input type="checkbox"/> E75-F240	<input type="checkbox"/> E70-F225	<input checked="" type="checkbox"/> E85-F300	<input type="checkbox"/> E85-F270	<input type="checkbox"/> E85-F255	
	<input type="checkbox"/> E65-F225	<input type="checkbox"/> E60-F210	<input type="checkbox"/> E75-F270	<input type="checkbox"/> E75-F255	<input type="checkbox"/> E75-F240	
	<input type="checkbox"/> E65-F220	<input type="checkbox"/> E60-F205	<input type="checkbox"/> E65-F255	<input type="checkbox"/> E65-F240	<input type="checkbox"/> E65-F225	
	<input type="checkbox"/> E55-F200	<input type="checkbox"/> E50-F170	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F225	<input type="checkbox"/> E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
	材せい (mm)	105~450				
	材長 (m)	3.00・3.65・4.00・5.00・6.00				
備考						



## 集成材便覧

日本集成材工業協同組合

<https://www.syuseizai.com/databox/>

東京都中央区京橋 1-14-5  
電話 03-6271-0591/FAX 03-6271-0593



2024年7月11日初版発行

2026年4月27日更新

本書の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。